

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/elo-touch-2402l-24-inch-wide-lcd-desktop-full-hd-projected-capacitive-10-touch-usb-controller-c-p-301650.html>



Elo Touch 2402L 24-inch wide LCD Desktop, Full HD, Projected Capacitive 10-touch, USB Controller, Clear, Zero-bezel, VGA and HDMI video interface, BI

Cena brutto	2 958,99 zł
Cena netto	2 405,68 zł
Numer katalogowy	MONEOLDOT0010
Kod producenta	E351806
Kod EAN	815335026416
Wyjścia słuchawkowe	1
Kąt widzenia w poziomie	178°
Ilość portów HDMI	1
Waga (bez podstawy)	5,42 kg
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wymiary (SxGxW) z podstawą	574,6 x 233 x 432,9 mm
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 95%
Technologia touchscreen	Pojemnościowa
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Część widoczna ekranu	527,04 x 296,46 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Liczba portów micro USB	4
Wysokość opakowania	526 mm
Stopień ochrony IP	IPX1
Waga wraz z opakowaniem	12 kg
Typ ekranu dotykowego	Przeznaczony dla wielu użytkowników
Szerokość opakowania	680 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Przewody	Prąd przemienny, Audio (3.5mm), USB, HDMI, VGA
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Głębokość opakowania	318 mm

Ilość portów upstream	1
Kolor produktu	Czarny
Ilość głośników	2
Technologia dotyku	Multi-touch
Tryb wyłączenia	0,27 W
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 82 kHz
HDMI	Tak
Zasięg skanowania (długość)	50 - 75 Hz
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Technologia wyświetlacza	LCD
Wysokość urządzenia (z podstawą)	432,9 mm
Typ zasilacza	AC/DC
Szerokość urządzenia (z podstawą)	574,6 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Pobór mocy w trybie czuwania	0,33 W
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Pobór mocy	25,5 W
NVIDIA G-SYNC	Nie
Waga (z podstawą)	8,7 kg
Ekran dotykowy	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Standard VESA	Tak
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Jasność	240 cd/m2
Kształt ekranu	Płaski
Wbudowane głośniki	Tak
Kolory wyświetlacza	16.78 millionów kolorów
Języki menu ekranowego	Francuska,Angielski,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Niemiecki,Japońska,koreańska,Chińska uproszczona,Włoski,Hiszpański
Głębokość urządzenia (z podstawą)	233 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Czas odpowiedzi (typowy)	15 ms
AMD FreeSync	Nie
Format obrazu	16:9
Podświetlenie LED	Tak
Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V



Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
-----------------------------------	-----------------

Tolerancja napięcia	5%
---------------------	-----------

Przekątna ekranu	23,8"
------------------	--------------

Rozdzielczość	1920 x 1080 px
---------------	-----------------------

Opis produktu

- Gwarancja: F036M