Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/elo-touch-elo-1502lm-15-6-inch-wide-lcd-medical-grade-monitor-full-hd-projected-capacitive-10-tou-p-301676.html



Elo Touch Elo 1502LM 15.6-inch wide LCD Medical Grade Monitor, Full HD, Projected Capacitive 10-touch, USB Con

Cena brutto	**3 406,99 zł**
Cena netto	**2 769,91 zł**
Numer katalogowy	**MONEOLDOT0050**
Kod producenta	**E967064**
Kod EAN	**843173141961**
Port USB Touch	**Tak**
Jasność	**250 cd/m2**
Ilość symultanicznych punktów dotyku	**10**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Wejście audio dla PC	**Tak**
Języki menu ekranowego	**Hiszpański,Chińska uproszczona, Włoski,Niemiecki,Francuska,Angielski,Japońska**
Typ matrycy	**TFT**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**31,5 - 82 kHz**
Stopień ochrony IP	**IP22**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**50 - 75 Hz**
Typ ekranu dotykowego	**Przeznaczony dla wielu użytkowników**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Czas odpowiedzi (typowy)	**30 ms**
Ilość głośników	**2**
AMD FreeSync	**Nie**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**700:1**
Pozycjonowanie na rynku	**Medyczna**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Typ HD	**Full HD**
Tryb wyłączenia	**0,2 W**
Ilość portów HDMI	**1**

Technologia wyświetlacza	**LED**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**34,4 cm**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 95%**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**19,4 cm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Pobór mocy w trybie czuwania	**1,27 W**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
OSD	**Tak**
Wysokość opakowania	**451 mm**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Waga wraz z opakowaniem	**5,1 kg**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Szerokość opakowania	**204 mm**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Przewody	**USB,HDMI,Prąd przemienny**
Kształt ekranu	**Płaski**
Głębokość opakowania	**344 mm**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 1024 (SXGA),1366 x 768,800 x 600 (SVGA),1280 x 720 (HD 720),720 x 400,1920 x 1080 (HD 1080),1360 x 768 (WXGA),1440 x 900,1024 x 768 (XGA),1280 x 800,640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1280 x 960**
Kolor produktu	**Czarny**
Ekran matowy	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**160°**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Technologia dotyku	**Multi-touch**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**10 kWh**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Wysokość (bez podstawy)	**387 mm**
HDMI	**Tak**
Waga (bez podstawy)	**1,64 kg**
Wbudowany mikrofon	**Nie**
Szerokość (bez podstawy)	**244,4 mm**
Kąt widzenia (pionowy)	**160°**
Klasa efektywności energetycznej	**E**

(SDR)	
Głębokość (bez podstawy)	**32,4 mm**
Pobór mocy	**9,5 W**
Interfejs do montażu panelu	**75 x 75,100 x 100 mm**
Ekran dotykowy	**Tak**
Technologia touchscreen	**Pojemnościowa**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Standard VESA	**Tak**
Przekątna ekranu	**15,6"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M