Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/elo-touch-elo-2703lm-27-inch-wide-lcd-medical-grade-touch-monitor-p-301761.html



Elo Touch Elo 2703LM 27-inch wide LCD Medical Grade Touch Monitor

Cena brutto	**4 967,99 zł**
Cena netto	**4 039,02 zł**
Numer katalogowy	**MONEOLDOT0082**
Kod producenta	**E659596**
Kod EAN	**843173135489**
Standard VESA	**Tak**
Zasięg skanowania (długość)	**50 - 75 Hz**
Pobór mocy w trybie czuwania	**1,006 W**
Jasność	**270 cd/m2**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**233 mm**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Waga (z podstawą)	**10,3 kg**
Tryb wyłączenia	**0,24 W**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**450,9 mm**
Kształt ekranu	**Płaski**
Kolory wyświetlacza	**16.78 millionów kolorów**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**647,6 mm**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Czas odpowiedzi (typowy)	**14 ms**
AMD FreeSync	**Nie**
Typ HD	**Full HD**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 95%**
Ekran matowy	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**

Kąt widzenia w poziomie	**178°**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**21 kWh**
Wysokość opakowania	**322 mm**
Waga (bez podstawy)	**7,13 kg**
Waga wraz z opakowaniem	**14,3 kg**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Szerokość opakowania	**560 mm**
Technologia touchscreen	**Pojemnościowa**
Część widoczna ekranu	**597,88 x 336,31 mm**
Głębokość opakowania	**764 mm**
Port RS-232	**1**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 400,1280 x 800 (WXGA),1280 x 720 (HD 720),1366 x 768,1280 x 1024 (SXGA),1440 x 900 (WXGA+),800 x 500,720 x 400,800 x 600 (SVGA),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1024 x 768 (XGA)**
Ilość symultanicznych punktów dotyku	**10**
Kolor produktu	**Czarny**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Typu B**
Technologia dotyku	**Multi-touch**
HDMI	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP54**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Moc wyjściowa (RMS)	**2 W**
Typ zasilacza	**AC/DC**
Ilość portów USB Typu A downstream	**1**
Ilość portów upstream	**1**
Pobór mocy	**22,41 W**
Ilość głośników	**2**
Ekran dotykowy	**Tak**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**69 cm**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 82 kHz**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M