Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/elo-touch-elo-i-series-2-0-for-pos-no-os-15-6-inch-wide-1366x768-hd-display-celeron-4gb-ram-1-p-319186.html



Elo Touch Elo I-Series 2.0 for POS, No OS, 15.6-inch wide, 1366x768 HD display, Celeron, 4GB RAM, 128GB SSD, Projected Capacitive 10-touch, Clear

Cena brutto	**4 374,99 zł**
Cena netto	**3 556,90 zł**
Numer katalogowy	**MONEOLDOT0044**
Kod producenta	**E135925**
Kod EAN	**843173146591**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Kensington Lock	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**262144 kolorów**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Czas odpowiedzi (typowy)	**10 ms**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Nośniki	**SSD**
Interfejs pamięci SSD	**SATA**
Format obrazu	**16:9**
Obudowa	**All-in-One**
Karta graficzna	**UHD Graphics 600**
Typ slotów pamięci	**SO-DIMM**
Taktowanie procesora	**2 GHz**
Napięcie wyjściowe adaptera AC	**24 V**
Pamięć RAM	**4 GB**
Moduł TPM (Trusted Platform Module)	**Tak**
Pobór mocy	**24 W**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**1**
Ekran dotykowy	**Tak**
Zainstalowany system operacyjny	**Brak**
Karta sieciowa	**Tak**

Standard VESA	**Tak**
Prędkość zegara pamięci	**2666 MHz**
Jasność	**220 cd/m2**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Maksymalna pojemność pamięci	**8 GB**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Zasilanie	**180 W**
PoweredUSB	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**3**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Producent adpatera grafiki	**Intel**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wbudowana szuflada na pieniądze	**Tak**
Pojemność pamięci SSD	**128 GB**
Kąt widzenia w poziomie	**45°**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Całkowita pojemność dysków	**128 GB**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 35 °C**
Typ dysku SSD	**M.2**
Wysokość produktu	**221,2 mm**
Szerokość produktu	**386,2 mm**
Ilość gniazd pamięci	**2**
Głębokość produktu	**369,3 mm**
Interfejs do montażu panelu	**75 x 100 mm**
Wysokość opakowania	**470 mm**
Magistrala systemowa	**2,7 Mhz**
Waga wraz z opakowaniem	**6,9 kg**
Część widoczna ekranu	**344,2 x 193,5 mm**
Waga produktu	**4,7 kg**
Wersja TPM	**2.0**
Szeregowe porty komunikacyjne	**1**
Szerokość opakowania	**462 mm**
Typ pamięci RAM	**DDR4-SDRAM**
Głębokość opakowania	**299 mm**
Cache procesora	**4 MB**

Kolor produktu	**Czarny**
Ilość głośników	**2**
Typ wyświetlacza	**TFT**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**400:1**
Kąt widzenia (pionowy)	**50°**
Przekątna ekranu	**15,6"**
Rozdzielczość	**1366 x 768 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M