

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/elo-touch-esy22i2-2uwb-0-mt-zb-4g-1s-no-64-bk-ns-p-302778.html>



Elo Touch ESY22i2-2UWB-0-MT-ZB-4G-1S-NO-64-BK-NS

Cena brutto	4 840,99 zł
Cena netto	3 935,76 zł
Numer katalogowy	MONEOLDOT0087
Kod producenta	E692837
Kod EAN	843173109473
Moc adaptera AC	100 W
Waga wraz z opakowaniem	7 kg
Waga (z podstawą)	5,2 kg
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Maksymalne taktowanie procesora	2,5 GHz
Szerokość opakowania	625 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	525,9 mm
Wyjścia słuchawkowe	1
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm, 75 x 75
Głębokość opakowania	196 mm
Kształt ekranu	Płaski
Producent procesora	Intel
Wersja technologii Intel® Secure Key	1,00
Kolor produktu	Czarny
Kompatybilność 3D	Nie
Wersja technologii Intel® Identity Protection	1,00
Technologia dotyku	Multi-touch
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
Wi-Fi	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	52,6 mm
Odłączany ekran	Nie
Wersja Bluetooth	5.0
Czas odpowiedzi (typowy)	14 ms
Kanały pamięci wspierane przez procesor	Podwójny
Typ HD	Full HD
Technologia Intel® Anti-Theft (Intel®	Nie

AT)

Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V
Wbudowana bazowa częstotliwość procesora	250 Mhz
Typ produktu	All-in-One tablet PC
Częstotliwość adaptera AC	50-60 Hz
Rozgałęźnik T	105 °C
Liczba portów USB 2.0	4
Pamięć ECC wspierana przez procesor	Nie
Nośniki	SSD
Podświetlenie LED	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Liczba monitorów wspieranych (wbudowana karta graficzna)	3
Taktowanie procesora	1,5 GHz
Zasilacz sieciowy	Tak
Liczba zainstalowanych dysków SSD	1
ID wbudowanego urządzenia graficznego	0x3185
Liczba wątków	4
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express)	2.0
Gniazda pamięci	2
Dynamiczne taktowanie wbudowanej karty graficznej (max)	750 Mhz
Bluetooth	Tak
Wbudowane opcje dostępne	Nie
Zainstalowany system operacyjny	Brak
Typ zintegrowanej karty graficznej	Intel® UHD Graphics
Pamięć RAM	4 GB
Typ slotów pamięci	SO-DIMM
Układ pamięci	1 x 4 GB
Maksymalna pamięć wbudowanej karty graficznej	8 GB
Ekran dotykowy	Tak
Technologie Thermal Monitoring	Tak
Termiczny układ zasilania (TDP)	10 W
Wersja technologii Intel® Smart Response	0,00
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d)	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak

Technologia Intel® Smart Response	Nie
Standard VESA	Tak
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x)	Tak
Typ pamięci RAM	DDR4-SDRAM
Napęd optyczny	Nie
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep	Tak
Prędkość zegara pamięci	2666 MHz
Architektura 64-bitowa	Tak
Jasność	225 cd/m2
Technologia Intel® Turbo Boost	Nie
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Wielkość opakowania procesora	25 x 24 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Technologia Intel® Quick Sync Video	Tak
Model dedykowanej karty graficznej	Niedostępny
Typy pamięci wspierane przez procesor	DDR4-SDRAM,LPDDR4-SDRAM
Technologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT)	Tak
Całkowita pojemność dysków	128 GB
Maksymalna pojemność pamięci	8 GB
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)	Tak
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology)	Nie
Typ dysku SSD	M.2
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Taktowanie zegara pamięci wspierane przez procesor	2400 MHz
Technologia Execute Disable Bit (EDB)	Tak
Taktowanie wbudowanej karty graficznej	750 Mhz
Dedykowana karta graficzna	Nie
Procesor ARK ID	128989
Stan spoczynku	Tak
Liczba jednostek wykonawczych	12
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n)
Nazwa kodowa procesora	Gemini Lake

Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI)	Tak
Wersja OpenGL wbudowanej karty graficznej	4.4
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Cache procesora	4 MB
Dołączony rysik	Nie
Moduł TPM (Trusted Platform Module)	Tak
Wersja DirectX wbudowanej karty graficznej	12.0
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Bezkonfliktowy procesor	Tak
Obsługiwane karty pamięci	Nieobsługiwany
Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor	8 GB
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84713000
Proces litograficzny	14 nm
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Maksymalna liczba linii PCI Express	6
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	Tak
Wbudowana karta graficzna	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Maksymalna konfiguracja CPU	1
Intel® Secure Key	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Pojemność pamięci SSD	128 GB
Ilość głośników	2
Konfiguracje PCI Express	4x1,1x4,2x1,1x2+2x1,1x2
Intel® OS Guard	Tak
Model wbudowanej karty graficznej	Intel® UHD Graphics 600
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 35 °C
Wysokość urządzenia (z podstawą)	319,2 mm
Intel® Enhanced Halt State	Tak
Tryb pracy procesora	64-bit
Wysokość opakowania	437 mm
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Intel® 64	Tak
Przekątna ekranu	21,5"



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Rozdzielczość

1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M