Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:55

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/elo-touch-esy22i3-2uwb-0-mt-zb-8g-1s-no-64-bk-ns-p-301667.html



Elo Touch ESY22i3-2UWB-0-MT-ZB-8G-1S-NO-64-BK-NS

Cena brutto	**6 877,99 zł**
Cena netto	**5 591,86 zł**
Numer katalogowy	**MONEOLDOT0035**
Kod producenta	**E850387**
Kod EAN	**843173112527**
Wsparcie rodzielczości 4K zintegrowanej karty graficznej	**Tak**
Technologia dotyku	**Multi-touch**
Model wbudowanej karty graficznej	**Intel® UHD Graphics 630**
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology)	**Nie**
Wi-Fi	**Tak**
Moc wyjściowa (RMS)	**2 W**
Technologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD)	**Tak**
Wersja technologii Intel® Secure Key	**1,00**
Wersja Bluetooth	**5.0**
Ilość głośników	**2**
Technologia Intel® Clear Video	**Tak**
Wersja technologii Intel® Identity Protection	**1,00**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**319,2 mm**
Technologia Execute Disable Bit (EDB)	**Tak**
Wersja Intel® Stable Image Platform Program (SIPP)	**0,00**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Stan spoczynku	**Tak**
Intel® Smart Cache	**Tak**
Waga (z podstawą)	**5,2 kg**
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI)	**Tak**
Odłączany ekran	**Nie**
Liczba portów USB 2.0	**4**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**525,9 mm**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84713000**

Konfigurowalne taktowanie niższego TDP	**2,4 GHz**
Generacja procesora	**8th gen Intel® Core™ i3**
Kształt ekranu	**Płaski**
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	**Tak**
Kanały pamięci wspierane przez procesor	**Podwójny**
Nośniki	**SSD**
Kompatybilność 3D	**Nie**
Intel® TSX-NI	**Nie**
Wskaźnik magistrali systemowej	**8 GT/s**
Kolory wyświetlacza	**16.78 millionów kolorów**
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP)	**Nie**
Wbudowana bazowa częstotliwość procesora	**350 MHz**
Taktowanie procesora	**3,1 GHz**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**52,6 mm**
Intel® Secure Key	**Tak**
Specyfikacja systemu Thermal Solution	**PCG 2015A**
Liczba wątków	**4**
Czas odpowiedzi (typowy)	**14 ms**
Intel® OS Guard	**Tak**
Rozgałęźnik T	**82 °C**
Kod procesora	**SR3Y8**
Typ HD	**Full HD**
Intel® 64	**Tak**
Pamięć ECC wspierana przez procesor	**Tak**
Napięcie wejściowe adaptera AC	**100 - 240 V**
Zintegrowany czytnik kart	**Nie**
Liczba monitorów wspieranych (wbudowana karta graficzna)	**3**
Bluetooth	**Tak**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Intel® Clear Video Technology dla MID (Intel® CVT for MID)	**Tak**
Pamięć RAM	**8 GB**
Częstotliwość adaptera AC	**50-60 Hz**
Układ płyty głównej	**Intel® H310**
ID wbudowanego urządzenia	**0x3E91**

graficznego	
Ekran dotykowy	**Tak**
Podświetlenie LED	**Tak**
Producent procesora	**Intel**
Dynamiczne taktowanie wbudowanej karty graficznej (max)	**1100 MHz**
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express)	**3.0**
Typ zintegrowanej karty graficznej	**Intel® UHD Graphics**
Standard VESA	**Tak**
Wbudowane opcje dostępne	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Napęd optyczny	**Nie**
Typ slotów pamięci	**SO-DIMM**
Liczba zainstalowanych dysków SSD	**1**
Maksymalna pamięć wbudowanej karty graficznej	**64 GB**
Dedykowana karta graficzna	**Nie**
Jasność	**225 cd/m2**
Technologie Thermal Monitoring	**Tak**
Gniazda pamięci	**2**
Typ pamięci RAM	**DDR4-SDRAM**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d)	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x)	**Tak**
Zainstalowany system operacyjny	**Brak**
Wielkość opakowania procesora	**37.5 x 37.5 mm**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep	**Tak**
Układ pamięci	**1 x 8 GB**
Wersja Intel® TSX-NI	**0,00**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Dołączony rysik	**Nie**
Przepustowość pamięci obsługiwana przez procesor (max)	**37,5 GB/s**
Technologia Intel® Turbo Boost	**Nie**
Typy pamięci wspierane przez procesor	**DDR4-SDRAM**

Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Obsługiwane zestawy instrukcji	**SSE4.2,AVX 2.0,SSE4.1**
Procesor ARK ID	**129944**
Technologia Intel® Trusted Execution	**Nie**
Termiczny układ zasilania (TDP)	**35 W**
Typ magistrali	**DMI3**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Obsługiwane karty pamięci	**Nieobsługiwany**
Nazwa kodowa procesora	**Coffee Lake**
Karta sieciowa	**Tak**
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)	**Tak**
Pojemność pamięci SSD	**128 GB**
Całkowita pojemność dysków	**128 GB**
Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor	**64 GB**
Prędkość zegara pamięci	**2666 MHz**
Taktowanie zegara pamięci wspierane przez procesor	**2400 MHz**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 35 °C**
Typ dysku SSD	**M.2**
Maksymalna liczba linii PCI Express	**16**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Stepping	**B0**
Wysokość opakowania	**437 mm**
Wersja OpenGL wbudowanej karty graficznej	**4.5**
Maksymalna konfiguracja CPU	**1**
Tryb pracy procesora	**64-bit**
Model dedykowanej karty graficznej	**Niedostępny**
Skalowalność	**1S**
Waga wraz z opakowaniem	**7 kg**
Wersja DirectX wbudowanej karty graficznej	**12.0**
Technologia Intel® Quick Sync Video	**Tak**
Moc adaptera AC	**100 W**
Maksymalna pojemność pamięci	**32 GB**
Szerokość opakowania	**625 mm**
Proces litograficzny	**14 nm**
Konfiguracje PCI Express	**2x8,1x8+2x4,1x16**

Technologia Intel® InTru™ 3D	**Tak**
Interfejs do montażu panelu	**75 x 75,100 x 100 mm**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**1**
Głębokość opakowania	**196 mm**
Wbudowana karta graficzna	**Tak**
Intel® Enhanced Halt State	**Tak**
Technologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT)	**Tak**
Konfigurowalne niższe TDP	**25 W**
Kolor produktu	**Czarny**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Cache procesora	**6 MB**
Przekątna ekranu	**21,5"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M