

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/elo-touch-esy22i3-2uwb-0-mt-zb-8g-1s-no-64-bk-ns-p-301667.html>



Elo Touch ESY22i3-2UWB-0-MT-ZB-8G-1S-NO-64-BK-NS

Cena brutto	6 718,99 zł
Cena netto	5 462,59 zł
Numer katalogowy	MONEOLDOT0035
Kod producenta	E850387
Kod EAN	843173112527
Technologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT)	Tak
Gniazda pamięci	2
Kod procesora	SR3Y8
Całkowita pojemność dysków	128 GB
Taktowanie zegara pamięci wspierane przez procesor	2400 MHz
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology)	Nie
Zainstalowany system operacyjny	Brak
Bluetooth	Tak
Typ dysku SSD	M.2
Stepping	B0
Technologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD)	Tak
Układ pamięci	1 x 8 GB
Pamięć RAM	8 GB
Wersja OpenGL wbudowanej karty graficznej	4.5
Skalowalność	1S
Technologia Intel® Clear Video	Tak
Termiczny układ zasilania (TDP)	35 W
Ekran dotykowy	Tak
Wersja DirectX wbudowanej karty graficznej	12.0
Przepustowość pamięci obsługiwana przez procesor (max)	37,5 GB/s
Przewodowa sieć lan	Tak
Proces litograficzny	14 nm
Procesor ARK ID	129944

Technologia Execute Disable Bit (EDB)	Tak
Konfigurowalne niższe TDP	25 W
Standard VESA	Tak
Wbudowana karta graficzna	Tak
Nazwa kodowa procesora	Coffee Lake
Stan spoczynku	Tak
Prędkość zegara pamięci	2666 MHz
Wsparcie rozdzielczości 4K zintegrowanej karty graficznej	Tak
Napęd optyczny	Nie
Natywna proporcja obrazu	16:9
Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor	64 GB
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI)	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Wersja technologii Intel® Secure Key	1,00
Jasność	225 cd/m2
Model wbudowanej karty graficznej	Intel® UHD Graphics 630
Maksymalna liczba linii PCI Express	16
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84713000
Model dedykowanej karty graficznej	Niedostępny
Wersja technologii Intel® Identity Protection	1,00
Wbudowane głośniki	Tak
Tryb pracy procesora	64-bit
Maksymalna konfiguracja CPU	1
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	Tak
Maksymalna pojemność pamięci	32 GB
Wersja Intel® Stable Image Platform Program (SIPP)	0,00
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Moc adaptera AC	100 W
Konfiguracje PCI Express	2x8,1x8+2x4,1x16
Intel® TSX-NI	Nie
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Waga (z podstawą)	5,2 kg
Interfejs do montażu panelu	75 x 75,100 x 100 mm
Intel® Enhanced Halt State	Tak

Intel® Stable Image Platform Program (SIPP)	Nie
Dedykowana karta graficzna	Nie
Intel® Smart Cache	Tak
Szerokość urządzenia (z podstawą)	525,9 mm
Cache procesora	6 MB
Intel® Secure Key	Tak
Standardy Wi-Fi	802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Odłączany ekran	Nie
Kształt ekranu	Płaski
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Intel® OS Guard	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP	2,4 GHz
Kompatybilność 3D	Nie
Ilość głośników	2
Intel® 64	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Kanały pamięci wspierane przez procesor	Podwójny
Kolory wyświetlacza	16.78 millionów kolorów
Wysokość urządzenia (z podstawą)	319,2 mm
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Wskaźnik magistrali systemowej	8 GT/s
Wyjścia słuchawkowe	1
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Wbudowana bazowa częstotliwość procesora	350 MHz
Głębokość urządzenia (z podstawą)	52,6 mm
Układ płyty głównej	Intel® H310
Pojemność pamięci SSD	128 GB
Specyfikacja systemu Thermal Solution	PCG 2015A
Czas odpowiedzi (typowy)	14 ms
Producent procesora	Intel
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 35 °C
Rozgałęźnik T	82 °C
Typ HD	Full HD

Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wysokość opakowania	437 mm
Pamięć ECC wspierana przez procesor	Tak
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V
Waga wraz z opakowaniem	7 kg
Liczba monitorów wspieranych (wbudowana karta graficzna)	3
Częstotliwość adaptera AC	50-60 Hz
Szerokość opakowania	625 mm
Intel® Clear Video Technology dla MID (Intel® CVT for MID)	Tak
Podświetlenie LED	Tak
Głębokość opakowania	196 mm
ID wbudowanego urządzenia graficznego	0x3E91
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express)	3.0
Kolor produktu	Czarny
Dynamiczne taktowanie wbudowanej karty graficznej (max)	1100 MHz
Wbudowane opcje dostępne	Tak
Technologia dotyku	Multi-touch
Typ zintegrowanej karty graficznej	Intel® UHD Graphics
Typ slotów pamięci	SO-DIMM
Wi-Fi	Tak
Maksymalna pamięć wbudowanej karty graficznej	64 GB
Technologie Thermal Monitoring	Tak
Wersja Bluetooth	5.0
Typ pamięci RAM	DDR4-SDRAM
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d)	Tak
Architektura 64-bitowa	Tak
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x)	Tak
Wielkość opakowania procesora	37.5 x 37.5 mm
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep	Tak
Liczba portów USB 2.0	4
Wersja Intel® TSX-NI	0,00
Technologia Intel® Turbo Boost	Nie
Generacja procesora	8th gen Intel® Core™ i3
Typy pamięci wspierane przez procesor	DDR4-SDRAM

Technologia Intel® Trusted Execution	Nie
Nośniki	SSD
Dołączony rysik	Nie
Typ magistrali	DMI3
Technologia Intel® Quick Sync Video	Tak
Taktowanie procesora	3,1 GHz
Obsługiwane zestawy instrukcji	SSE4.2,AVX 2.0,SSE4.1
Technologia Intel® InTru™ 3D	Tak
Liczba zainstalowanych dysków SSD	1
Liczba wątków	4
Obsługiwane karty pamięci	Nieobsługiwany
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)	Tak
Przekątna ekranu	21,5"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M