

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/elo-touch-esy22i3-2uwb-0-mt-zb-8g-1s-w1-64-bk-ns-p-301670.html>



Elo Touch ESY22i3-2UWB-0-MT-ZB-8G-1S-W1-64-BK-NS

Cena brutto	7 441,99 zł
Cena netto	6 050,40 zł
Numer katalogowy	MONEOLDOT0039
Kod producenta	E850591
Kod EAN	843173112534
Proces litograficzny	14 nm
Procesor ARK ID	129944
Technologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	7 kg
Nazwa kodowa procesora	Coffee Lake
Technologia Intel® Clear Video	Tak
Szerokość opakowania	625 mm
Wbudowana karta graficzna	Tak
Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor	64 GB
Technologia Execute Disable Bit (EDB)	Tak
Głębokość opakowania	196 mm
Natywna proporcja obrazu	16:9
Maksymalna liczba linii PCI Express	16
Stan spoczynku	Tak
Kolor produktu	Czarny
Model wbudowanej karty graficznej	Intel® UHD Graphics 630
Maksymalna konfiguracja CPU	1
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI)	Tak
Technologia dotyku	Multi-touch
Tryb pracy procesora	64-bit
Moduł TPM (Trusted Platform Module)	Tak
Wi-Fi	Tak
Wersja Intel® Stable Image Platform Program (SIPP)	0,00
Moc adaptera AC	100 W
Konfiguracje PCI Express	1x16,1x8+2x4,2x8

Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84713000
Wersja Bluetooth	5.0
Intel® Smart Cache	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm, 75 x 75
Intel® Enhanced Halt State	Tak
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)	Tak
Odłączany ekran	Nie
Konfigurowalne niższe TDP	25 W
Cache procesora	6 MB
Intel® TSX-NI	Nie
Typ produktu	All-in-One tablet PC
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP	2,4 GHz
Wsparcie rozdzielczości 4K zintegrowanej karty graficznej	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP)	Nie
Liczba portów USB 2.0	4
Kanały pamięci wspierane przez procesor	Podwójny
Kształt ekranu	Płaski
Wersja technologii Intel® Secure Key	1,00
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Generacja procesora	8th gen Intel® Core™ i3
Wskaźnik magistrali systemowej	8 GT/s
Kompatybilność 3D	Nie
Wersja technologii Intel® Identity Protection	1,00
Ilość głośników	2
Intel® Secure Key	Tak
Nośniki	SSD
Wbudowana bazowa częstotliwość procesora	350 MHz
Kolory wyświetlacza	16.78 millionów kolorów
Wysokość urządzenia (z podstawą)	319,2 mm
Intel® OS Guard	Tak
Taktowanie procesora	3,1 GHz
Specyfikacja systemu Thermal Solution	PCG 2015A
Głębokość urządzenia (z podstawą)	52,6 mm

Wbudowana kamera/aparat	Nie
Intel® 64	Tak
Liczba wątków	4
Rozgałęźnik T	82 °C
Czas odpowiedzi (typowy)	14 ms
Gniazda pamięci	2
Waga (z podstawą)	5,2 kg
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Pamięć ECC wspierana przez procesor	Tak
Typ HD	Full HD
Zainstalowany system operacyjny	Windows 10 PL
Szerokość urządzenia (z podstawą)	525,9 mm
Wyjścia słuchawkowe	1
Kod procesora	SR3Y8
Liczba monitorów wspieranych (wbudowana karta graficzna)	3
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V
Układ pamięci	1 x 8 GB
Układ płyty głównej	Intel® H310
Bluetooth	Tak
Częstotliwość adaptera AC	50-60 Hz
Termiczny układ zasilania (TDP)	35 W
Producent procesora	Intel
Pamięć RAM	8 GB
Intel® Clear Video Technology dla MID (Intel® CVT for MID)	Tak
Podświetlenie LED	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ekran dotykowy	Tak
ID wbudowanego urządzenia graficznego	0x3E91
Zasilacz sieciowy	Tak
Prędkość zegara pamięci	2666 MHz
Liczba zainstalowanych dysków SSD	1
Dynamiczne taktowanie wbudowanej karty graficznej (max)	1100 MHz
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express)	3.0
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s

Standard VESA	Tak
Typ zintegrowanej karty graficznej	Intel® UHD Graphics
Model dedykowanej karty graficznej	Niedostępny
Napęd optyczny	Nie
Maksymalna pamięć wbudowanej karty graficznej	64 GB
Wbudowane opcje dostępne	Tak
Maksymalna pojemność pamięci	32 GB
Jasność	225 cd/m2
Typ pamięci RAM	DDR4-SDRAM
Typ slotów pamięci	SO-DIMM
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Wbudowane głośniki	Tak
Architektura 64-bitowa	Tak
Technologie Thermal Monitoring	Tak
Dedykowana karta graficzna	Nie
Wielkość opakowania procesora	37.5 x 37.5 mm
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d)	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g,802.11a
Wersja Intel® TSX-NI	0,00
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x)	Tak
Dołączony rysik	Nie
Typy pamięci wspierane przez procesor	DDR4-SDRAM
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługiwane zestawy instrukcji	AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2
Typ magistrali	DMI3
Technologia Intel® Turbo Boost	Nie
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Obsługiwane karty pamięci	Nieobsługiwany
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)	Tak
Technologia Intel® Trusted Execution	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Całkowita pojemność dysków	128 GB
Taktowanie zegara pamięci wspierane przez procesor	2400 MHz

Technologia Intel® Quick Sync Video	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Typ dysku SSD	M.2
Stepping	B0
Technologia Intel® InTru™ 3D	Tak
Pojemność pamięci SSD	128 GB
Wersja OpenGL wbudowanej karty graficznej	4.5
Skalowalność	1S
Technologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 35 °C
Wersja DirectX wbudowanej karty graficznej	12.0
Przepustowość pamięci obsługiwana przez procesor (max)	37,5 GB/s
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology)	Nie
Wysokość opakowania	437 mm
Przekątna ekranu	21,5"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F036M