Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:59

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/elo-touch-pos-system-22in-fhd-win10-celer-4-128gb-ssd-pcap-10-touch-blk-p-301762.html



Elo Touch POS SYSTEM 22IN FHD WIN10 CELER/4/128GB SSD PCAP 10-TOUCH BLK

Cena brutto	**6 916,99 zł**
Cena netto	**5 623,57 zł**
Numer katalogowy	**MONEOLDOT0084**
Kod producenta	**E936953**
Kod EAN	**843173116068**
Cache procesora	**4 MB**
Głębokość opakowania	**375 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Ilość głośników	**2**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**525,9 mm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
PoweredUSB	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Wi-Fi	**Tak**
Producent adpatera grafiki	**Intel**
Waga (z podstawą)	**8,9 kg**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**416,4 mm**
Całkowita pojemność dysków	**128 GB**
Napięcie wejściowe AC	**100-240 V**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Typ dysku SSD	**M.2**
Kolory wyświetlacza	**16.78 millionów kolorów**
Ilość gniazd pamięci	**2**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**257,8 mm**
Nośniki	**SSD**
Częstotliwość wejściowa AC	**50-60 Hz**
Czas odpowiedzi (typowy)	**14 ms**
Obudowa	**All-in-One**

Interfejs pamięci SSD	**SATA**
Karta graficzna	**UHD Graphics 600**
Format obrazu	**16:9**
Taktowanie procesora	**1,5 GHz**
Typ slotów pamięci	**SO-DIMM**
Liczba wątków	**4**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84715000**
Bluetooth	**Tak**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**1**
Pamięć RAM	**4 GB**
Zainstalowany system operacyjny	**Windows 10 PL**
Pobór mocy	**31 W**
Wyjście liniowe	**Tak**
Ekran dotykowy	**Tak**
Standard VESA	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Jasność	**212,5 cd/m2**
Prędkość zegara pamięci	**2400 MHz**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**1000 Mbit/s**
Pojemność pamięci SSD	**128 GB**
Zasilanie	**180 W**
Maksymalna pojemność pamięci	**8 GB**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**3**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-20 - 60 °C**
Interfejs do montażu panelu	**75 x 75**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wysokość produktu	**525,9 mm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 35%**
Szerokość produktu	**416,4 mm**
Technologia touchscreen	**Pojemnościowa**

Głębokość produktu	**84,7 mm**
Wilgotność względna	**20 - 80%**
Wysokość opakowania	**548 mm**
Szeregowe porty komunikacyjne	**2**
Waga wraz z opakowaniem	**11,9 kg**
Typ nośników pamięci	**SSD**
Waga produktu	**6 kg**
Typ pamięci RAM	**DDR4-SDRAM**
Szerokość opakowania	**644 mm**
Przekątna ekranu	**21,5"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M