Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/elo-touch-possystem-15in-4-3-no-os-corei3-4-128gb-ssd-pcap-10-touch-blk-p-301666.html



# Elo Touch POSSYSTEM 15IN 4:3 NO OS COREI3/4/128GB SSD PCAP 10-TOUCH BLK

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **6 746,99 zł** |
| Cena netto | **5 485,36 zł** |
| Numer katalogowy | **MONEOLDOT0033** |
| Kod producenta | **E931706** |
| Kod EAN | **843173115870** |
| Ilość głośników | **2** |
| Wi-Fi | **Tak** |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | **800:1** |
| Napięcie wejściowe AC | **100-240 V** |
| Liczba portów USB 2.0 | **2** |
| Kolory wyświetlacza | **262144 kolorów** |
| Generacja procesora | **8th gen Intel® Core™ i3** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50-60 Hz** |
| Nośniki | **SSD** |
| Czas odpowiedzi (typowy) | **23 ms** |
| Interfejs pamięci SSD | **SATA** |
| Obudowa | **All-in-One** |
| Format obrazu | **4:3** |
| Karta graficzna | **UHD Graphics 630** |
| Typ slotów pamięci | **SO-DIMM** |
| Taktowanie procesora | **3,1 GHz** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **84715000** |
| Liczba wątków | **4** |
| Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | **1** |
| Bluetooth | **Tak** |
| Układ płyty głównej | **Intel® H310** |
| Pamięć RAM | **4 GB** |
| Zainstalowany system operacyjny | **Brak** |
| Ekran dotykowy | **Tak** |
| Wyjście liniowe | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Karta sieciowa | **Tak** |
| Standard VESA | **Tak** |
| Prędkość zegara pamięci | **2400 MHz** |
| Jasność | **340 cd/m2** |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | **1000 Mbit/s** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **5 - 95%** |
| Wbudowane głośniki | **Tak** |
| Maksymalna pojemność pamięci | **32 GB** |
| Pojemność pamięci SSD | **128 GB** |
| Zasilanie | **180 W** |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | **3** |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | **50000 h** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **-20 - 60 °C** |
| Standardy Wi- Fi | **Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,802.11b** |
| Wysokość produktu | **390,4 mm** |
| Typ dysku SSD | **M.2** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |
| Szerokość produktu | **359,7 mm** |
| Ilość gniazd pamięci | **2** |
| Zakres wilgotności względnej | **0 - 35%** |
| Głębokość produktu | **221,3 mm** |
| Interfejs do montażu panelu | **75 x 75** |
| PoweredUSB | **Tak** |
| Wysokość opakowania | **509 mm** |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | **ENERGY STAR** |
| Producent adpatera grafiki | **Intel** |
| Waga wraz z opakowaniem | **8,2 kg** |
| Technologia touchscreen | **Pojemnościowa** |
| Kąt widzenia w poziomie | **160°** |
| Waga produktu | **5,3 kg** |
| Wilgotność względna | **20 - 80%** |
| Całkowita pojemność dysków | **128 GB** |
| Szerokość opakowania | **455 mm** |
| Szeregowe porty komunikacyjne | **2** |
| Głębokość opakowania | **372 mm** |
| Wskaźnik magistrali systemowej | **8 GT/s** |

| | |
|---|---|
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Typ nośników pamięci | **SSD** |
| Typ pamięci RAM | **DDR4-SDRAM** |
| Typ wyświetlacza | **LCD** |
| Cache procesora | **6 MB** |
| Kąt widzenia (pionowy) | **160°** |
| Przekątna ekranu | **15"** |
| Rozdzielczość | **1024 x 768 px** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M