

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/elo-touch-solutions-1004l-plaski-panel-digital-signage-25-6-cm-10-1-led-360-cd-m2-wxga-czarny-ekran-p-397894.html>



Elo Touch Solutions 1004L Płaski panel Digital Signage 25,6 cm (10.1") LED 360 cd/m2 WXGA Czarny Ekran dotykowy

Cena brutto	2 117,99 zł
Cena netto	1 721,94 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRSPWP
Kod producenta	549412
Kod EAN	843173155579
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	7 kWh
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Standard VESA	Tak
Maksymalne zasilanie USB	18 W
Jasność	360 cd/m2
OSD	Tak
Interfejs do montażu panelu	75 x 75 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Liczba języków OSD	8
Liczba wyświetlaczy	1
Typ matrycy	TFT-LCD
Kształt ekranu	Płaski
Technologia touchscreen	Pojemnościowa
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Języki menu ekranowego	Chińska uproszczona, Włoski, Angielski, Japońska, Niemiecki, Chińska tradycyjna, Francuska, Hiszpański
Natywna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas odpowiedzi (typowy)	30 ms
Ilość symultanicznych punktów dotyku	10
Typ HD	WXGA
Zasilanie USB	Tak
Przewodowa sieć lan	Nie

Orientacja	Poziomy/Pionowy
Port DVI	Nie
Stopień ochrony IP	IP54
Ilość portów HDMI	1
Obsługiwany typ USB	Micro-USB,USB Type-C
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1 W
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 95%
Długość przekątnej ekranu (cm)	26 cm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	216,96 x 135,6 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 80 kHz
Wysokość opakowania	223 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	800:1
Waga wraz z opakowaniem	2,2 kg
Tryb wyłączenia	0,25 W
Szerokość opakowania	308 mm
Technologia wyświetlacza	LED
Przewody	USB Type-A na USB Type-C,Zasilanie,HDMI
Głębokość opakowania	143 mm
Kolor produktu	Czarny
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Kąt widzenia w poziomie	170°
Port USB	Tak
Szerokość wyświetlacza	249 mm
Kąt widzenia (pionowy)	170°
Wysokość wyświetlacza	25 mm
Przeznaczenie	Uniwersalne
Waga wyświetlacza	900 g
Rodzaj produktu	Płaski panel Digital Signage
Głębokość wyświetlacza	168 mm
Pobór mocy	6,5 W
Ilość wbudowanych głośników	2
Ekran dotykowy	Tak



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Multi-touch

Tak

Przekątna ekranu

10,1"

Rozdzielczość

1280 x 800 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M