Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:46

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/elo-touch-solutions-1004l-plaski-panel-digital-signage-25-6-cm-10-1-led-360-cd-m2-wxga-czarny-ekran-p-397894.html



Elo Touch Solutions 1004L Płaski panel Digital Signage 25,6 cm (10.1") LED 360 cd/m2 WXGA Czarny Ekran dotykowy

Cena brutto	**2 085,99 zł**
Cena netto	**1 695,93 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRSPWP**
Kod producenta	**549412**
Kod EAN	**843173155579**
Pobór mocy	**6,5 W**
Maksymalne zasilanie USB	**18 W**
Ekran dotykowy	**Tak**
Interfejs do montażu panelu	**75 x 75 mm**
Liczba wyświetlaczy	**1**
Standard VESA	**Tak**
Technologia touchscreen	**Pojemnościowa**
Jasność	**360 cd/m2**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Natywna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
OSD	**Tak**
Typ matrycy	**TFT-LCD**
Ilość symultanicznych punktów dotyku	**10**
Liczba języków OSD	**8**
Zasilanie USB	**Tak**
Kształt ekranu	**Płaski**
Orientacja	**Poziomy/Pionowy**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Stopień ochrony IP	**IP54**
Języki menu ekranowego	**Niemiecki,Francuska,Chińska tradycyjna,Hiszpański,Angielski,Chińska uproszczona,Włoski,Japońska**
Obsługiwany typ USB	**Micro-USB,USB Type-C**

Czas odpowiedzi (typowy)	**30 ms**
Zużycie energii (tryb uśpienia)	**1 W**
Typ HD	**WXGA**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Karta sieciowa	**Nie**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**26 cm**
Port DVI	**Nie**
Ilość portów HDMI	**1**
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	**216,96 x 135,6 mm**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 80 kHz**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 95%**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**800:1**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Tryb wyłączenia	**0,25 W**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość opakowania	**223 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**2,2 kg**
Szerokość opakowania	**308 mm**
Kąt widzenia w poziomie	**170°**
Przewody	**USB Type-A na USB Type-C,Zasilanie,HDMI**
Szerokość wyświetlacza	**249 mm**
Głębokość opakowania	**143 mm**
Wysokość wyświetlacza	**25 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Waga wyświetlacza	**900 g**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Głębokość wyświetlacza	**168 mm**
Port USB	**Tak**
Ilość wbudowanych głośników	**2**
Kąt widzenia (pionowy)	**170°**
Przeznaczenie	**Uniwersalne**
Multi-touch	**Tak**
Rodzaj produktu	**Płaski panel Digital Signage**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**7 kWh**

Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**D**
Przekątna ekranu	**10,1"**
Rozdzielczość	**1280 x 800 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M