Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:18

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/elo-touch-solutions-e511419-monitor-komputerowy-60-5-cm-23-8-1920-x-1080-px-4k-ultra-hd-lcd-ekran-do-p-397935.html



Elo Touch Solutions E511419 monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px 4K Ultra HD LCD Ekran dotykowy Czarny

Cena brutto	**2 124,99 zł**
Cena netto	**1 727,63 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRDEI8**
Kod producenta	**8129367**
Kod EAN	**843173131542**
Standard VESA	**Tak**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Tryb wyłączenia	**0,16 W**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Typ matrycy	**TFT**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Kształt ekranu	**Płaski**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Ekran matowy	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**1,67 mld kolorów**
OSD	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Czas odpowiedzi (typowy)	**16 ms**
Wejście audio	**Tak**
AMD FreeSync	**Nie**
Kod Europejskiego Rejestru	**1365137**

Produktów na potrzeby Etykietowania E	
Ilość DisplayPort	**1**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Ostrzeżenia	**Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego.,Unikać upuszczania lub uderzania monitora.,Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**12 kWh**
Format obrazu	**16:9**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Wysokość (bez podstawy)	**329,3 mm**
Ilość portów HDMI	**1**
Waga (bez podstawy)	**4,8 kg**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Szerokość (bez podstawy)	**550,2 mm**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 95%**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**D**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**Niedostępny**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Głębokość (bez podstawy)	**41,8 mm**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Wysokość opakowania	**136 mm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Waga wraz z opakowaniem	**7,1 kg**
Technologia touchscreen	**Pojemnościowy**
Szerokość opakowania	**630 mm**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Przewody	**HDMI,Prąd przemienny,USB**
Ilość symultanicznych punktów dotyku	**10**
Głębokość opakowania	**418 mm**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Typu-A,USB Typu B**
Kolor produktu	**Czarny**
Wyjście audio	**Tak**
Technologia dotyku	**Multi-touch**

Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
HDMI	**Tak**
Moc wyjściowa (RMS)	**20 W**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Ilość głośników	**2**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 82 kHz**
Pobór mocy	**13,8 W**
Zasięg skanowania (długość)	**50 - 75 Hz**
Ekran dotykowy	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Certyfikaty	**UL, FCC A, cUL, IC, CB, CE A, C-Tick A, NOM CoC, CCC**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Przekątna ekranu	**23,8"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M