

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/elo-touch-solutions-elo-2770l-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-1920-x-1080-px-full-hd-led-ekran-dotyko-p-370683.html>



Elo Touch Solutions Elo 2770L monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LED Ekran dotykowy Czarny

Cena brutto	3 052,99 zł
Cena netto	2 482,11 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCZC4
Kod producenta	E511602
Kod EAN	843173131559
Czas odpowiedzi (typowy)	14 ms
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B, USB Typu-A
AMD FreeSync	Nie
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	300 cd/m²
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	16,5 W
Typ HD	Full HD
Wersja USB hub	2.0
Ilość portów HDMI	1
Regulacja wysokości	Nie
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 95%
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Ilość głośników	2
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Wysokość opakowania	489 mm
Wbudowany USB hub	Tak
Waga wraz z opakowaniem	9,45 kg
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Szerokość opakowania	703 mm

Tryb wyłączenia	0,16 W
Głębokość opakowania	136 mm
Technologia wyświetlacza	LED
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1024 x 768 (XGA),1280 x 800,640 x 400,1440 x 900 (WXGA+),800 x 600 (SVGA),1920 x 1080 (HD 1080),720 x 400,1366 x 768,1280 x 1024 (SXGA),800 x 500
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kolor produktu	Czarny
OSD	Tak
NVIDIA G-SYNC	Nie
Technologia dotyku	Multi-touch
HDMI	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Natywna proporcja obrazu	16:9
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Ilość DisplayPort	1
Typ zasilacza	Zewnętrzny
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Kensington Lock	Nie
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	18 kWh
Ostrzeżenia	Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego.,Unikać upuszczania lub uderzania monitora.,Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.
Wysokość (bez podstawy)	43,8 mm
Pobór mocy	19 W
Ekran matowy	Tak
Waga (bez podstawy)	6,3 kg
Ekran dotykowy	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Szerokość (bez podstawy)	626,2 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Standard VESA	Tak

Kształt ekranu	Płaski
Głębokość (bez podstawy)	372,8 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Typ matrycy	TFT
Języki menu ekranowego	Japońska, Chińska uproszczona, Włoski, Niemiecki, Angielski, Francuska, Hiszpański, Chińska tradycyjna
Technologia touchscreen	Pojemnościowa
Jasność wyświetlacza (typowa)	270 cd/m2
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Port USB Touch	Tak
Ilość symultanicznych punktów dotyku	10
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 82 kHz
Częstotliwość odświeżania pionowego	50 - 75 Hz
Ilość portów USB Touch	1
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M