

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/elo-touch-solutions-elo-2770l-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-1920-x-1080-px-full-hd-led-ekran-dotyko-p-370683.html>



## Elo Touch Solutions Elo 2770L monitor komputerowy 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LED Ekran dotykowy Czarny

Cena brutto	<b>3 080,99 zł</b>
Cena netto	<b>2 504,87 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCZC4</b>
Kod producenta	<b>E511602</b>
Kod EAN	<b>843173131559</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>14 ms</b>
OSD	<b>Tak</b>
AMD FreeSync	<b>Nie</b>
NVIDIA G-SYNC	<b>Nie</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Biznes</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Typ HD	<b>Full HD</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>16:9</b>
Maksymalna częstotliwość odświeżania	<b>60 Hz</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>
Ilość DisplayPort	<b>1</b>
Liczba portów VGA (D-Sub)	<b>1</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>20 - 80%</b>
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	<b>1</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>10 - 95%</b>
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	<b>18 kWh</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.,Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego.,Unikać upuszczania lub uderzania monitora.</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 60 °C</b>
Wysokość (bez podstawy)	<b>43,8 mm</b>
Ekran matowy	<b>Tak</b>
Waga (bez podstawy)	<b>6,3 kg</b>

Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Szerokość (bez podstawy)	<b>626,2 mm</b>
Wysokość opakowania	<b>489 mm</b>
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	<b>E</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>9,45 kg</b>
Szerokość opakowania	<b>703 mm</b>
Głębokość (bez podstawy)	<b>372,8 mm</b>
Głębokość opakowania	<b>136 mm</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>100 x 100 mm</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>1280 x 720 (HD 720), 720 x 400, 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1024 x 768 (XGA), 640 x 400, 1366 x 768, 800 x 500, 1440 x 900 (WXGA+), 1280 x 800, 800 x 600 (SVGA), 1920 x 1080 (HD 1080)</b>
Technologia touchscreen	<b>Pojemnościowa</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Skala efektywności energetycznej	<b>Od A do G</b>
Technologia dotyku	<b>Multi-touch</b>
Port USB Touch	<b>Tak</b>
HDMI	<b>Tak</b>
Ilość symultanicznych punktów dotyku	<b>10</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Ilość portów USB Touch	<b>1</b>
Typ zasilacza	<b>Zewnętrzny</b>
Rodzaj portu USB upstream	<b>USB Typu-A, USB Typu B</b>
Kensington Lock	<b>Nie</b>
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	<b>300 cd/m2</b>
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	<b>16,5 W</b>
Pobór mocy	<b>19 W</b>
Wersja USB hub	<b>2.0</b>
Ekran dotykowy	<b>Tak</b>
Regulacja wysokości	<b>Nie</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>4 W</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Ilość portów USB Typu A downstream	<b>2</b>
Ilość głośników	<b>2</b>

Kształt ekranu	<b>Płaski</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>1000:1</b>
Kolory wyświetlacza	<b>16.7 miliona kolorów</b>
Typ matrycy	<b>TFT</b>
Wbudowany USB hub	<b>Tak</b>
Języki menu ekranowego	<b>Angielski, Japońska, Hiszpański, Niemiecki, Chińska uproszczona, Włoski, Francuska, Chińska tradycyjna</b>
Jasność wyświetlacza (typowa)	<b>270 cd/m2</b>
Wbudowana kamera/aparat	<b>Nie</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,16 W</b>
Częstotliwość odświeżania poziomego	<b>30 - 82 kHz</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LED</b>
Częstotliwość odświeżania pionowego	<b>50 - 75 Hz</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,5 W</b>
Przekątna ekranu	<b>27"</b>
Rozdzielczość	<b>1920 x 1080 px</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M