Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:00

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/energenie-zasilacz-awaryjny-ups-1200va-rack-2x-c13-2x-schuko-usb-p-253930.html



ENERGENIE ZASILACZ AWARYJNY UPS 1200VA RACK, 2X C13, 2X SCHUKO, USB

Cena brutto	**696,99 zł**
Cena netto	**566,66 zł**
Numer katalogowy	**ZSIEEEUPS0025**
Kod producenta	**UPS-RACK-1200**
Kod EAN	**8716309124751**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Wysokość baterii	**9,5 cm**
Przewody	**Kabel mocy wejściowy, Kabel USB**
Szerokość baterii	**15,1 cm**
Kolor produktu	**Czarny**
Głębokość baterii	**6,5 cm**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**8 min**
Port USB	**Tak**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**20 min**
Układ	**Rack**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Porty modemu rj-11	**2**
Napięcie baterii	**12 V**
Typ portu USB	**USB Typu B**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Zimny start	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Typy wyjść AC	**Typu F,C13 panel**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Czas ładowania	**12 h**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Materiał obudowy	**Metal**
Słyszalny alarm	**Tak**

Wtyczka	**C14 panel**
Pojemność stelaża	**3.4U**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**220 V**
Poziom hałasu	**45 dB**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Moc rzeczywista	**720 W**
Pojemność baterii	**7 Ah**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**220 V**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**1,2 kVA**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Ilość gniazd sieciowych	**4 x gniazdo sieciowe**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**220 V**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Czas odpowiedzi (typowy)	**6 ms**
Waga baterii/akumulatora	**2,1 kg**
Funkcje ochrony zasilania	**Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu,Nadmiernego rozładowania**
Technologia baterii	**Kwasowo-ołowiowy**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**308 mm**
Szerokość produktu	**448 mm**
Kod produktu celnego (TARIC)	**8504408590**
Głębokość produktu	**132 mm**
Liczba obsługiwanych baterii	**2**
Wysokość opakowania	**225 mm**
Ilość komór baterii	**2**
Waga produktu	**11,6 kg**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Szerokość opakowania	**525 mm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**CE,RoHS**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M