

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/epos-adapt-360-zestaw-sluchawkowy-przewodowy-i-bezprzewodowy-opaska-na-glowe-biuro-centrum-telefoniczne-p-342711.html>



EPOS ADAPT 360 Zestaw słuchawkowy Przewodowy i Bezprzewodowy Opaska na głowę Biuro/centrum telefoniczne Bluetooth Czarny

| | |
|---|--|
| Cena brutto | 696,99 zł |
| Cena netto | 566,66 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRGKEN |
| Kod producenta | A0040033 |
| Kod EAN | 5714708000105 |
| System akustyczny | Zamknięty |
| Waga wraz z opakowaniem | 445,5 g |
| Czas odtwarzania muzyki | 46 h |
| Waga produktu | 226,8 g |
| Profile Bluetooth | A2DP,SBC,HFP,HSP,AVRCP |
| Szerokość opakowania | 135 mm |
| Zasięg bezprzewodowego router'a | 25 m |
| Przewody | Audio (2,5 mm),USB Type-A na USB Type-C,Audio (3.5mm) |
| Odbiornik dołączony | Tak |
| Głębokość opakowania | 196 mm |
| Kolor produktu | Czarny |
| Ilość | 1 |
| Czas rozmowy | 39 h |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | iOS,Android |
| Zastosowanie | Biuro/centrum telefoniczne |
| Technologie ochrony słuchu | EPOS ActiveGard |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| Tłumienie hałasu | Tak |
| Typ produktu | Zestaw słuchawkowy |
| Zasilanie bateryjne | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Typ obsługiwanych baterii | Wbudowana |

| | |
|---|--|
| Sposób łączności | Przewodowy i bezprzewodowy |
| Czas ładowania | 150 min |
| Mikrofon z redukcją szumów | Tak |
| Interfejs odbiornika bezprzewodowego | USB Typu-A |
| Certyfikaty | Alcatel Lucent , Avaya, Mitel, Google Voice, Google Meet, Microsoft Teams, Swyx, Unify, Google Chromebook |
| Okres gwarancji | 2 lat(a) |
| Typ kierunku mikrofonu | Wielokierunkowy |
| Pasma przenoszenia | 18 - 22000 Hz |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Typ mikrofonu | Wbudowany mikrofon |
| Podstawka do ładowania | Nie |
| Typ zestawu słuchawkowego | Stereofoniczny |
| Budowa słuchawek | Naduszna |
| Styl noszenia | Nagłowny |
| Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej) | 6,06 kg |
| Połączenie USB | Tak |
| Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej) | 163 mm |
| Częstotliwość mikrofonu | 80 - 8000 Hz |
| Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej) | 407 mm |
| Złącze 3,5 mm | Tak |
| Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej) | 10 szt. |
| Czułość słuchawek | 108 dB |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85183000 |
| Długość skrzyni głównej (zewnątrznej) | 552 mm |
| Pasma częstotliwości | 2.402 - 2.48 GHz |
| Technologia aptX | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 85% |
| Typ sterownika | Dynamiczny |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 95% |
| Arkusze bezpieczeństwa | Tak |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Rodzaj redukcji hałasu | Aktywne |
| Współczynnik zawartości harmonicznyc | 0,3% |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 40 - 10 °C |
| Pokrowiec | Tak |
| Wysokość produktu | 176 mm |
| Czas gotowości | 1499 h |
| Szerokość produktu | 85,1 mm |
| Możliwość złożenia | Tak |
| Głębokość produktu | 161 mm |
| Akumulatorek | Tak |
| Wysokość opakowania | 105 mm |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M