

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/epson-drukarka-mfp-its-l15160-a3-p-328791.html>

Epson Drukarka MFP ITS L15160 A3+

Cena brutto	5 701,99 zł
Cena netto	4 635,76 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR3704
Kod producenta	C11CH71402
Kod EAN	8715946667171
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	21 stron/min
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Technologia druku	Atramentowa
Tryb wyłączenia	0,2 W
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A3+
Kolor produktu	Czarny
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Waga produktu	20,9 kg
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Szerokość produktu	515 mm
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,5 s
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP,WPA-PSK,64-bit WEP,WPA-TKIP
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.8 Mountain

	Lion,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra
Format kompresji zdjęć	PNG,BMP,JPEG,TIFF
Zawiera wkład(y)	Tak
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Prędkość wybierania numeru	Tak
Pamięć faksu	550 stron(y)
Kopiowanie dwustronne	Tak
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	32 stron/min
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Prędkość skanowania (kolor)	9 stron/min
Pojemność pojemnika (CMY)	2800 stron(y)
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	25 ipm
Technologie mobilnego wydruku	Google Cloud Print,Epson Remote Print,Epson Connect,Apple AirPrint,Epson iPrint
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	19 W
Typ kontroli	Dotyk
Prędkość skanowania duplex (czarny)	11,5 stron/min
Typy nośników podajnika papieru	Koperty
Tryb skanowania dwustronnego	Automatyczna
Pojemność pojemnika (czarny)	4500 stron(y)
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.,Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektron
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	32 stron/min
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Typ ekranu	LCD
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Wi-Fi	Tak
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,8 W

Port USB	Tak
Podwójne skanowanie	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A3,A6,A4,A3+
Głębokość produktu	500 mm
Całkowita liczba podajników	2
Wysokość produktu	350 mm
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	5,5 s
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 8.1,Windows XP,Windows Vista,Windows 7,Windows 8
Fax	Faksowanie w kolorze
Przewodowa sieć lan	Tak
Rozmiary kopert	10,DL
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Zużycie prądu (tryb gotowości)	9,5 W
Liczba wkładów drukujących	4
Faksowanie dwustronne	Tak
Podwójne drukowanie	Tak
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B6
Prędkość skanowania (czarny)	26 stron/min
Gramatura podajnika papieru	64 - 255 g/m2
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	25 ipm
Technologia skanowania	CIS
Tryb naprawy błędów	Tak
Tryby druku duplex	Automatyczna
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	21 stron/min
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,14 kWh/tydz.
Tryb kopiowania dwustronnego	Automatyczna
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2016,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2
Druk bez marginesów	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F012M