

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/epson-drukarka-mfp-its-l15160-a3-p-328791.html>



Epson Drukarka MFP ITS L15160 A3+

Cena brutto	5 701,99 zł
Cena netto	4 635,76 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR3704
Kod producenta	C11CH71402
Kod EAN	8715946667171
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	19 W
Tryb wyłączenia	0,2 W
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B6
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Kopiowanie dwustronne	Tak
Typ ekranu	LCD
Faksowanie dwustronne	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Prędkość wybierania numeru	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Zużycie prądu (tryb gotowości)	9,5 W
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Zawiera wkład(y)	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Rozmiary kopert	10,DL
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra
Pojemność pojemnika (czarny)	4500 stron(y)
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 8.1,Windows XP,Windows Vista,Windows 7,Windows 8

Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP, WPA-PSK, 64-bit WEP, WPA-TKIP
Typy nośników podajnika papieru	Koperty
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,14 kWh/tydz.
Wysokość produktu	350 mm
Typ kontroli	Dotyk
Szerokość produktu	515 mm
Tryby druku duplex	Automatyczna
Głębokość produktu	500 mm
Technologie mobilnego wydruku	Google Cloud Print, Epson Remote Print, Epson Connect, Apple AirPrint, Epson iPrint
Waga produktu	20,9 kg
Przewody	Prąd przemienny
Technologia skanowania	CIS
Kolor produktu	Czarny
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Port USB	Tak
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Prędkość skanowania (kolor)	9 stron/min
Wi-Fi	Tak
Prędkość skanowania (czarny)	26 stron/min
Technologia druku	Atramentowa
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	32 stron/min
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Podwójne drukowanie	Tak
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Pamięć faksu	550 stron(y)
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	5,5 s
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Liczba wkładów drukujących	4
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	21 stron/min
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,5 s
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF

Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	32 stron/min
Całkowita liczba podajników	2
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Format kompresji zdjęć	PNG,BMP,JPEG,TIFF
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.,Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektron
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Tryb naprawy błędów	Tak
Fax	Faksowanie w kolorze
Druk bez marginesów	Tak
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A3,A6,A4,A3+
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	25 ipm
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Tryb skanowania dwustronnego	Automatyczna
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	25 ipm
Tryb kopiowania dwustronnego	Automatyczna
Podwójne skanowanie	Tak
Prędkość skanowania duplex (czarny)	11,5 stron/min
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A3+
Pojemność pojemnika (CMY)	2800 stron(y)
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	21 stron/min
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,8 W
Gramatura podajnika papieru	64 - 255 g/m2

Opis produktu

- Gwarancja: F012M