

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/epson-ecotank-et-2825-p-323523.html>

## Epson EcoTank ET-2825



Cena brutto	<b>1 356,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 103,24 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRANOT</b>
Kod producenta	<b>C11CJ66413</b>
Kod EAN	<b>8715946699103</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Technologie mobilnego wydruku	<b>Apple AirPrint</b>
Fax	<b>Nie</b>
Technologia skanowania	<b>CIS</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Drukowanie	<b>Drukowanie w kolorze</b>
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	<b>33 stron/min</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>5760 x 1440 DPI</b>
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	<b>16 s</b>
Podwójne drukowanie	<b>Tak</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	<b>10 s</b>
Liczba wkładów drukujących	<b>4</b>
Technologia druku	<b>Atramentowa</b>
Całkowita pojemność wyjściowa	<b>30 ark.</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Czarny</b>
Całkowita pojemność wejściowa	<b>100 ark.</b>
Format kompresji zdjęć	<b>TIFF,JPEG,PICT,PNG,BMP</b>
Typ skanera	<b>Skaner Płaski</b>
Całkowita liczba podajników	<b>1</b>
Skanowanie	<b>Skanowanie w kolorze</b>
Bezpośrednie drukowanie	<b>Tak</b>
Kolorowy wyświetlacz	<b>Tak</b>
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	<b>A4,A5,A6</b>
Obsługiwane formaty dokumentów	<b>PDF</b>
Optyczna rozdzielczość skanowania	<b>1200 x 2400 DPI</b>

Liczba użytkowników	<b>2 użyt.</b>
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	<b>15 stron/min</b>
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	<b>A4</b>
Ostrzeżenia	<b>Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.,Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać su</b>
Zużycie energii (tryb uśpienia)	<b>0,7 W</b>
Ilość dysz głowicy drukującej	<b>180 nozzles black, 59 nozzles per colour</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,2 W</b>
Sposób wydruku	<b>Epson Micro Piezo</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>220 - 240 V</b>
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	<b>5 stron/min</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	<b>10 stron/min</b>
Typ ekranu	<b>LCD</b>
Druk bez marginesów	<b>Tak</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Tak</b>
Funkcja duplex	<b>Drukuj</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>84433100</b>
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	<b>12 W</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Nie</b>
Pojemność pojemnika (CMY)	<b>6500 stron(y)</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac O</b>
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	<b>10x15</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 10,Windows Vista,Windows 8,Windows 7,Windows XP,Windows XP Professional</b>

Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	<b>B5,B6</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK,64-bit WEP,WPA2-AES</b>
Karta gwarancyjna	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>179 mm</b>
Zużycie prądu (tryb gotowości)	<b>4,5 W</b>
Szerokość produktu	<b>375 mm</b>
Zawiera wkład(y)	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>347 mm</b>
Rozmiary kopert	<b>10,DL,C6</b>
Wysokość opakowania	<b>235 mm</b>
Pojemność pojemnika (czarny)	<b>3600 stron(y)</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>6,1 kg</b>
Waga produktu	<b>4,1 kg</b>
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	<b>Windows Server 2016,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2003 R2</b>
Szerokość opakowania	<b>410 mm</b>
Wielozadaniowy, All in One	<b>Tak</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny</b>
Typy nośników podajnika papieru	<b>Zwykły? czysty papier</b>
Głębokość opakowania	<b>445 mm</b>
Tryby druku duplex	<b>Ręczny</b>
Przekątna ekranu	<b>1,5"</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M