

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/epson-ecotank-et-2825-p-323523.html>

Epson EcoTank ET-2825



Cena brutto	1 385,99 zł
Cena netto	1 126,82 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRANOT
Kod producenta	C11CJ66413
Kod EAN	8715946699103
Waga produktu	4,1 kg
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Wysokość opakowania	235 mm
Całkowita pojemność wejściowa	100 ark.
Szerokość produktu	375 mm
Liczba użytkowników	2 użyt.
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WPA-PSK,128-bit WEP,WPA2-AES,64-bit WEP,WPA-TKIP
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 1
Typ skanera	Skaner Płaski
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Technologia druku	Atramentowa
Typ ekranu	LCD
Maksymalna rozdzielczość	5760 x 1440 DPI
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Kolor produktu	Czarny
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,7 W
Przewody	Prąd przemienny
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2008 R2,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2012 R2

Rozmiary kopert	10,DL,C6
Zużycie prądu (tryb gotowości)	4,5 W
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	10 s
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B6,B5
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Pojemność pojemnika (CMY)	6500 stron(y)
Format kompresji zdjęć	JPEG,PICT,BMP,TIFF,PNG
Funkcja duplex	Drukuj
Liczba wkładów drukujących	4
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	10 stron/min
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	33 stron/min
Sposób wydruku	Epson Micro Piezo
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint
Ostrzeżenia	Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.,Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać su
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4,A6
Waga wraz z opakowaniem	6,1 kg
Całkowita liczba podajników	1
Głębokość produktu	347 mm
Wysokość produktu	179 mm
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7,Windows XP Professional,Windows 10,Windows Vista,Windows XP,Windows 8
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Przewodowa sieć lan	Nie
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Wi-Fi	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Port USB	Tak
Tryb wyłączenia	0,2 W
Głębokość opakowania	445 mm

Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Szerokość opakowania	410 mm
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Pojemność pojemnika (czarny)	3600 stron(y)
Zawiera wkład(y)	Tak
Całkowita pojemność wyjściowa	30 ark.
Karta gwarancyjna	Tak
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	16 s
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	10x15
Fax	Nie
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	12 W
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Druk bez marginesów	Tak
Podwójne drukowanie	Tak
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	5 stron/min
Technologia skanowania	CIS
Ilość dysz głowicy drukującej	180 nozzles black, 59 nozzles per colour
Tryby druku duplex	Ręczny
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	15 stron/min
Przekątna ekranu	1,5"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M