Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/epson-ecotank-et-2830-wielofunkcyjne-p-330962.html



Epson EcoTank ET-2830 - wielofunkcyjne

Cena brutto	**1 097,99 zł**
Cena netto	**892,67 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRANSE**
Kod producenta	**C11CK59402**
Kod EAN	**8715946706771**
Typ skanera	**Skaner Płaski**
Typy nośników podajnika papieru	**Zwykły,Papier fotograficzny**
Kolor(y) wkładów drukujących	**Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty**
Skanowanie	**Skanowanie w kolorze**
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	**0,19 kWh/tydz.**
Format kompresji zdjęć	**BMP,TIFF,JPEG,PICT,PNG**
Obsługiwane formaty dokumentów	**PDF**
Tryby druku duplex	**Ręczny**
Fax	**Nie**
Technologie mobilnego wydruku	**Epson Connect,Apple AirPrint**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**33 stron/min**
Drukowanie	**Drukowanie w kolorze**
Duplex	**Tak**
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	**15 s**
Kopiowanie	**Kopiowanie w kolorze**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**9 s**
Całkowita pojemność wyjściowa	**30 ark.**
Całkowita pojemność wejściowa	**100 ark.**
Całkowita liczba podajników	**1**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A5,A6,A4**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**1200 x 2400 DPI**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Tryb wyłączenia	**0,2 W**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,8 W**

Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom i biuro**
Wbudowany wyświetlacz	**Nie**
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	**20 stron/min**
Karta sieciowa	**Nie**
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	**20 stron/min**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 12.0 Monterey**
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	**8 stron/min**
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	**15 stron/min**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11,Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows 8.1**
Druk bez marginesów	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2-PSK,128-bit WEP,WPA-TKIP,WPA-PSK,WPA2-AES,WPA3-SAE,64-bit WEP**
Funkcja duplex	**Drukuj**
Wysokość produktu	**179 mm**
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	**12 W**
Szerokość produktu	**375 mm**
Głębokość produktu	**347 mm**
Gramatura podajnika papieru	**64 - 300 g/m2**
Waga produktu	**4,1 kg**
Rozmiary papieru fotograficznego	**13x18,9x13,10x15**
Kolor produktu	**Czarny**
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	**10x15**
Port USB	**Tak**
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	**B5,B6**
Maksymalna rozdzielczość	**4800 x 1200 DPI**
Zużycie prądu (tryb gotowości)	**5,4 W**
Wi-Fi	**Tak**
Rozmiary kopert	**DL,C6**
Technologia druku	**Atramentowa**
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	**Windows Server 2016,Windows Server 2012 R2,Windows Server**

2003 R2

Opis produktu

- Gwarancja: G024M