

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/epson-ecotank-et-4810-atramentowa-a4-4800-x-1200-dpi-33-stron-min-wi-fi-p-330960.html>



Epson EcoTank ET-4810 Atramentowa A4 4800 x 1200 DPI 33 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	1 559,99 zł
Cena netto	1 268,28 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRANSA
Kod producenta	8154827
Kod EAN	8715946706719
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier, Papier fotograficzny
Port USB	Tak
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	33 stron/min
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,14 kWh/tydz.
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Pamięć faksu	100 stron(y)
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Epson Connect
Wi-Fi	Tak
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Technologia druku	Atramentowa
Liczba wkładów drukujących	4
Typ skanera	Skaner ADF
Kopowanie	Kopowanie w kolorze
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Fax	Faksowanie w kolorze
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Całkowita pojemność wejściowa	100 ark.
Całkowita liczba podajników	1
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak

Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Pojemność automatycznego podajnika papieru	30 ark.
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,9 W
Tryb wyłączenia	0,2 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Typ ekranu	LCD
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	20 stron/min
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	8 stron/min
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	15 stron/min
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	12 W
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11, Windows 7, Windows 8.1, Windows 8, Windows Vista
Gramatura podajnika papieru	64 - 300 g/m2
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA-TKIP, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA2-PSK
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Rozmiary papieru fotograficznego	9x13, 13x18, 10x15 cm
Wysokość produktu	237 mm
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5, B6
Szerokość produktu	375 mm
Technologia skanowania	CIS
Zużycie prądu (tryb gotowości)	7,1 W
Głębokość produktu	347 mm
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Rozmiary kopert	10, DL, C6
Waga produktu	5,2 kg

Rozmiary nośników non-ISO

Prawny,Listowy

Obsługiwane systemy operacyjne
serwera

**Windows Server 2003
R2,Windows Server
2016,Windows Server 2012 R2**

Kolor produktu

Czarny

Opis produktu

- Gwarancja: G024M