Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:47

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/epson-ecotank-et-5170-atramentowa-a4-4800-x-1200-dpi-37-stron-min-wi-fi-p-327980.html



Epson EcoTank ET-5170 Atramentowa A4 4800 x 1200 DPI 37 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	**2 694,99 zł**
Cena netto	**2 191,05 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCRBA**
Kod producenta	**C11CJ88402**
Kod EAN	**8715946689807**
Waga produktu	**7,3 kg**
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania	**100**
Ilość dysz głowicy drukującej	**400 nozzles black, 128 nozzles per colour**
Szerokość opakowania	**405 mm**
Liczba wkładów drukujących	**4**
Sposób wydruku	**Epson PrecisionCore**
Kopiowanie	**Kopiowanie w kolorze**
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny	**7,5 stron/min**
Przewody	**Prąd przemienny**
Kolor(y) wkładów drukujących	**Czarny, Cyjan, Żółty, Purpurowy**
Ilość sztuk	**1**
Głębokość opakowania	**440 mm**
Format kompresji zdjęć	**BMP,TIFF,JPEG,PICT,PNG**
Produkty na palecie (UK)	**20 szt.**
Kolor produktu	**Czarny**
Produktów na palecie	**10 szt.**
Port USB	**Tak**
Fax	**Faksowanie w kolorze**
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	**5 stron/min**
Maksymalna rozdzielczość	**4800 x 1200 DPI**
Drukowanie	**Drukowanie w kolorze**
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	**17 stron/min**

Wi-Fi	**Tak**
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	**11 s**
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	**5,1 dB**
Technologia druku	**Atramentowa**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**7 s**
Maksymalne obciążenie	**1600 stron/mies.**
Całkowita pojemność wyjściowa	**30 ark.**
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	**5 stron/min**
Całkowita pojemność wejściowa	**250 ark.**
System zbiorników z atramentem	**Tak**
Skanowanie	**Skanowanie w kolorze**
Całkowita liczba podajników	**1**
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	**12 W**
Kolorowy wyświetlacz	**Tak**
Bezpośrednie drukowanie	**Tak**
Tryb naprawy błędów	**Tak**
Obsługiwane formaty dokumentów	**PDF**
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	**Tak**
Przekazywanie faksów do	**PC**
System operacyjny	**Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition**
Rozmiary seri A ISO (A0…A9)	**A4,A6,A5**
Gramatura podajnika papieru	**64 - 95 g/m2**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Liczba użytkowników	**4 użyt.**
Pojemność automatycznego podajnika papieru	**35 ark.**
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Ekran dotykowy	**Tak**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**1200 x 2400 DPI**
Rozmiary papieru fotograficznego	**10x15 cm,20x25,9x13,13x20,13x18**

Rozmiary kopert	**DL,C6,10**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**38 dB**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Typy nośników podajnika papieru	**Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier fotograficzny**
Zużycie energii (tryb uśpienia)	**0,9 W**
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	**B5**
Typ ekranu	**LCD**
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	**0,14 kWh/tydz.**
Karta gwarancyjna	**Tak**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom i biuro**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Typ kontroli	**Dotyk**
Prędkość wybierania numeru	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84433100**
Tryby druku duplex	**Automatyczna**
Zużycie prądu (tryb gotowości)	**5,3 W**
Kraj pochodzenia	**Filipiny**
Technologie mobilnego wydruku	**Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Apple AirPrint,Epson iPrint**
Karta sieciowa	**Tak**
Technologia skanowania	**CIS**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.6 Snow Leopard**
Szybkość modemu	**33,6 Kbit/s**
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter	**7,5 stron/min**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows XP,Windows 7,Windows Vista,Windows 8,Windows 8.1,Windows 10,Windows XP Professional x64**
Skanuj do	**Chmura**
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	**23 stron/min**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,64-bit WEP,WPA-AES**
Rozmiary nośników non-ISO	**Listowy,Prawny**
Maks. pojemność podajnika (papier fotograficzny)	**20 ark.**

Wysokość produktu	**347 mm**
Przekazywanie faksu	**Tak**
Piktogram(y) zagrożenia	**GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska**
Szerokość produktu	**346 mm**
Prędkość transmisyjna faksu	**3 s/str.**
Ostrzeżenia	**Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.,Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektron**
Głębokość produktu	**375 mm**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**37 stron/min**
Faks polling	**Tak**
Wysokość opakowania	**415 mm**
Duplex	**Tak**
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor	**5 stron/min**
Waga wraz z opakowaniem	**9,62 kg**
Pamięć faksu	**180 stron(y)**
Objętość kropli atramentu	**3,3**
Przekątna ekranu	**2,4"**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M