

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/epson-ecotank-et-5170-atramentowa-a4-4800-x-1200-dpi-37-stron-min-wi-fi-p-327980.html>



Epson EcoTank ET-5170 Atramentowa A4 4800 x 1200 DPI 37 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	2 195,99 zł
Cena netto	1 785,36 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCRBA
Kod producenta	C11CJ88402
Kod EAN	8715946689807
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Tryb naprawy błędów	Tak
System operacyjny	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Żółty, Purpurowy
Przekazywanie faksów do	PC
Tryb wyłączenia	0,3 W
Liczba użytkowników	4 użyt.
Format kompresji zdjęć	BMP, TIFF, JPEG, PICT, PNG
Gramatura podajnika papieru	64 - 95 g/m2
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Ekran dotykowy	Tak
Fax	Faksowanie w kolorze
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm, 20x25, 9x13, 13x20, 13x18
Typ ekranu	LCD
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	38 dB
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	11 s

Wbudowany wyświetlacz	Tak
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	7 s
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Całkowita pojemność wyjściowa	30 ark.
Karta gwarancyjna	Tak
Kraj pochodzenia	Filipiny
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Całkowita liczba podajników	1
Prędkość wybierania numeru	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Zużycie prądu (tryb gotowości)	5,3 W
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows XP,Windows 7,Windows Vista,Windows 8,Windows 8.1,Windows 10,Windows XP Professional x64
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	7,5 stron/min
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A6,A5
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,64-bit WEP,WPA-AES
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	23 stron/min
Pojemność automatycznego podajnika papieru	35 ark.
Wysokość produktu	347 mm
Maks. pojemność podajnika (papier fotograficzny)	20 ark.
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Szerokość produktu	346 mm
Rozmiary kopert	DL,C6,10
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Głębokość produktu	375 mm

Typy nośników podajnika papieru	Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier fotograficzny
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.,Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektron
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,9 W
Wysokość opakowania	415 mm
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,14 kWh/tydz.
Faks polling	Tak
Waga wraz z opakowaniem	9,62 kg
Typ kontroli	Dotyk
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor	5 stron/min
Waga produktu	7,3 kg
Objętość kropli atramentu	3,3
Szerokość opakowania	405 mm
Tryby druku duplex	Automatyczna
Ilość dysz głowicy drukującej	400 nozzles black, 128 nozzles per colour
Przewody	Prąd przemienny
Technologie mobilnego wydruku	Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Apple AirPrint,Epson iPrint
Głębokość opakowania	440 mm
Technologia skanowania	CIS
Sposób wydruku	Epson PrecisionCore
Kolor produktu	Czarny
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny	7,5 stron/min
Port USB	Tak
Skanuj do	Chmura
Ilość sztuk	1
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy,Prawny
Produkty na palecie (UK)	20 szt.
Wi-Fi	Tak
Przekazywanie faksu	Tak

Produktów na palecie	10 szt.
Technologia druku	Atramentowa
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	5 stron/min
Maksymalne obciążenie	1600 stron/mies.
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	37 stron/min
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	17 stron/min
Podwójne drukowanie	Tak
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	5,1 dB
Pamięć faksu	180 stron(y)
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	5 stron/min
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania	100
System zbiorników z atramentem	Tak
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Liczba wkładów drukujących	4
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	12 W
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Przekątna ekranu	2,4"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M