

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/epson-ecotank-et-5170-atramentowa-a4-4800-x-1200-dpi-37-stron-min-wi-fi-p-327980.html>



Epson EcoTank ET-5170 Atramentowa A4 4800 x 1200 DPI 37 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	2 312,99 zł
Cena netto	1 880,48 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCRBA
Kod producenta	C11CJ88402
Kod EAN	8715946689807
Wysokość opakowania	415 mm
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.,Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektron
Waga wraz z opakowaniem	9,62 kg
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	37 stron/min
Faks polling	Tak
Podwójne drukowanie	Tak
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor	5 stron/min
Waga produktu	7,3 kg
Pamięć faksu	180 stron(y)
Objętość kropli atramentu	3,3
Szerokość opakowania	405 mm
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania	100
Ilość dysz głowicy drukującej	400 nozzles black, 128 nozzles per colour
Przewody	Prąd przemienny
Liczba wkładów drukujących	4
Sposób wydruku	Epson PrecisionCore
Głębokość opakowania	440 mm

Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny	7,5 stron/min
Kolor produktu	Czarny
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Ilość sztuk	1
Port USB	Tak
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Żółty, Purpurowy
Produkty na palecie (UK)	20 szt.
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Format kompresji zdjęć	BMP, TIFF, JPEG, PICT, PNG
Produktów na palecie	10 szt.
Wi-Fi	Tak
Fax	Faksowanie w kolorze
Technologia druku	Atramentowa
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	5 stron/min
Maksymalne obciążenie	1600 stron/mies.
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	11 s
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	17 stron/min
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	7 s
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	5,1 dB
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Całkowita pojemność wyjściowa	30 ark.
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	5 stron/min
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
System zbiorników z atramentem	Tak
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Całkowita liczba podajników	1
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	12 W
System operacyjny	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition
Bezpośrednie drukowanie	Tak

Tryb naprawy błędów	Tak
Liczba użytkowników	4 użyt.
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Przekazywanie faksów do	PC
Tryb wyłączenia	0,3 W
Ekran dotykowy	Tak
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A6,A5
Gramatura podajnika papieru	64 - 95 g/m2
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Pojemność automatycznego podajnika papieru	35 ark.
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm,20x25,9x13,13x20,13x18
Typ ekranu	LCD
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	38 dB
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Rozmiary kopert	DL,C6,10
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,9 W
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Typy nośników podajnika papieru	Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier fotograficzny
Karta gwarancyjna	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,14 kWh/tydz.
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Kraj pochodzenia	Filipiny
Typ kontroli	Dotyk
Prędkość wybierania numeru	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Tryby druku duplex	Automatyczna
Zużycie prądu (tryb gotowości)	5,3 W
Obsługiwane systemy operacyjne	Mac OS X 10.6 Snow Leopard

Mac	
Technologie mobilnego wydruku	Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Epson iPrint
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows XP, Windows 7, Windows Vista, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows XP Professional x64
Technologia skanowania	CIS
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, 64-bit WEP, WPA-AES
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	7,5 stron/min
Wysokość produktu	347 mm
Skanuj do	Chmura
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	23 stron/min
Szerokość produktu	346 mm
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy, Prawny
Maks. pojemność podajnika (papier fotograficzny)	20 ark.
Głębokość produktu	375 mm
Przekazywanie faksu	Tak
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Przekątna ekranu	2,4"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M