

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/epson-ecotank-l6580-p-338408.html>

Epson EcoTank L6580

Cena brutto	7 601,99 zł
Cena netto	6 180,48 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR3712
Kod producenta	C11CJ28402
Kod EAN	8715946676678
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Format kompresji zdjęć	BMP, TIFF, JPEG, PNG
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5, A4, A6
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Optyczna rozdzielczość skanowania	2400 x 1200 DPI
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,8 W
Tryb wyłączenia	0,2 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let)	32 stron/min
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Piktogram(y) zagrożenia	GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska., Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektron
Przewodowa sieć lan	Tak
Funkcja duplex	Drukuj
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
Średnie zużycie energii podczas	19 W

kopiowania	
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1,Windows Vista,Windows 8,Windows 7,Windows 10
Gramatura podajnika papieru	64 - 255 g/m2
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,64-bit WEP,WPA-TKIP,128-bit WEP
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B6,B5
Wysokość produktu	350 mm
Rozmiary kopert	C4,10,DL,C6
Szerokość produktu	425 mm
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2003 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2016
Głębokość produktu	500 mm
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier
Waga produktu	17,8 kg
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,14 kWh/tydz.
Typ kontroli	Dotyk
Kolor produktu	Czarny
Technologie mobilnego wydruku	Epson Email Print,Epson Remote Print,Apple AirPrint,Epson iPrint,Epson Connect
Port USB	Tak
Technologia skanowania	CIS
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 22400 DPI
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Wi-Fi	Tak
Technologia druku	Atramentowa
Skanuj do	Mail,FTP
Maksymalne obciążenie	66000 stron/mies.
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny,Listowy
Typ skanera	Skaner Płaski
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	32 stron/min
Fax	Faksowanie w kolorze
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Podwójne drukowanie	Tak
Drukowanie	Drukowanie w kolorze

Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Pamięć faksu	180 stron(y)
Całkowita pojemność wyjściowa	125 ark.
Liczba wkładów drukujących	4
Całkowita liczba podajników	3
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Języki opisu strony	PCL 3,PostScript 3,PCL 5c

Opis produktu

- Gwarancja: G024M