

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/epson-ecotank-l6580-p-338408.html>



## Epson EcoTank L6580

Cena brutto	<b>7 601,99 zł</b>
Cena netto	<b>6 180,48 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCR3712</b>
Kod producenta	<b>C11CJ28402</b>
Kod EAN	<b>8715946676678</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Szybkość modemu	<b>33,6 Kbit/s</b>
Technologia druku	<b>Atramentowa</b>
Skanuj do	<b>Mail,FTP</b>
Maksymalne obciążenie	<b>66000 stron/mies.</b>
Rozmiary nośników non-ISO	<b>Prawny,Listowy</b>
Typ skanera	<b>Skaner Płaski</b>
Prędkość transmisyjna faksu	<b>3 s/str.</b>
Skanowanie	<b>Skanowanie w kolorze</b>
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	<b>32 stron/min</b>
Fax	<b>Faksowanie w kolorze</b>
Kolorowy wyświetlacz	<b>Tak</b>
Podwójne drukowanie	<b>Tak</b>
Drukowanie	<b>Drukowanie w kolorze</b>
Obsługiwane formaty dokumentów	<b>PDF</b>
Pamięć faksu	<b>180 stron(y)</b>
Liczba wkładów drukujących	<b>4</b>
Całkowita pojemność wyjściowa	<b>125 ark.</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty</b>
Całkowita liczba podajników	<b>3</b>
Języki opisu strony	<b>PCL 3,PostScript 3,PCL 5c</b>
Bezpośrednie drukowanie	<b>Tak</b>
Format kompresji zdjęć	<b>BMP,TIFF,JPEG,PNG</b>
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	<b>Tak</b>
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	<b>A5,A4,A6</b>
Pojemność automatycznego podajnika papieru	<b>50 ark.</b>

Optyczna rozdzielczość skanowania	<b>2400 x 1200 DPI</b>
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	<b>A4</b>
Zużycie energii (tryb uśpienia)	<b>0,8 W</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,2 W</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	<b>32 stron/min</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Biznes</b>
Piktogram(y) zagrożenia	<b>GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS07: Substancje drażniące</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.,Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektron</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Funkcja duplex	<b>Drukuj</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion</b>
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	<b>19 W</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 8.1,Windows Vista,Windows 8,Windows 7,Windows 10</b>
Gramatura podajnika papieru	<b>64 - 255 g/m2</b>
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	<b>B6,B5</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA-PSK,64-bit WEP,WPA-TKIP,128-bit WEP</b>
Rozmiary kopert	<b>C4,10,DL,C6</b>
Wysokość produktu	<b>350 mm</b>
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	<b>Windows Server 2003 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2016</b>
Szerokość produktu	<b>425 mm</b>
Typy nośników podajnika papieru	<b>Zwykły? czysty papier</b>
Głębokość produktu	<b>500 mm</b>
Waga produktu	<b>17,8 kg</b>

---

Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	<b>0,14 kWh/tydz.</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Typ kontroli	<b>Dotyk</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Technologie mobilnego wydruku	<b>Epson Email Print,Epson Remote Print,Apple AirPrint,Epson iPrint,Epson Connect</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>4800 x 22400 DPI</b>
Technologia skanowania	<b>CIS</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M