

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/epson-lq-590ii-p-316734.html>

## Epson LQ-590II



Cena brutto	<b>2 929,99 zł</b>
Cena netto	<b>2 382,11 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAK08</b>
Kod producenta	<b>C11CF39401</b>
Kod EAN	<b>8715946649849</b>
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	<b>Windows Server 2012 R2</b>
Typy nośników podajnika papieru	<b>Etykieta/metka,Koperty,Rolka</b>
Maksymalna liczba kopii	<b>6 kopii</b>
Języki opisu strony	<b>Epson ESC/P2</b>
Standardowe interfejsy	<b>Równoległy,USB 2.0</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>84433210</b>
Kraj pochodzenia	<b>Indonezja</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 10,Windows 8.1,Windows 8,Windows 8.1 x64,Windows Vista x64,Windows XP,Windows Vista,Windows 7 x64,Windows 7</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 80%</b>
Zakres grubości etykiety	<b>0,16 - 0,19 mm</b>
Zakres długości papieru ciągłego	<b>0,065 - 0,49 mm</b>
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	<b>25000 h</b>
Zakres grubości papieru w wielu częściach	<b>0,12 - 0,46 mm</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>5 - 35 °C</b>
Zakres grubości pojedynczego arkusza	<b>0,065 - 0,14 mm</b>
Wysokość produktu	<b>177 mm</b>
Tabela znaków	<b>PC864,PCAR864,PC720,PC858,Italski,PC708,PC437,PC850,Roman 8,ISO 8859-15</b>
Szerokość produktu	<b>437 mm</b>
Głębokość produktu	<b>375 mm</b>
Wydajność druku	<b>5000000 znaków</b>
Wysokość opakowania	<b>281 mm</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>8,91 kg</b>

Ilość sztuk	<b>1</b>
Waga produktu	<b>7,2 kg</b>
Produkty na warstwę na palecie (UK)	<b>4 szt.</b>
Szerokość opakowania	<b>446 mm</b>
Produkty na palecie (UK)	<b>28 szt.</b>
Głębokość opakowania	<b>534 mm</b>
Wysokość brutto palety	<b>7,43 m</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Waga brutto palety	<b>0 g</b>
Technologia druku	<b>DotMatrix</b>
Produkty na warstwę palety	<b>2 szt.</b>
Maksymalna prędkość druku	<b>550 cps</b>
System operacyjny	<b>Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP</b>
Produktów na palecie	<b>14 szt.</b>
Igły	<b>24</b>
Kolor	<b>Nie</b>
Szerokość brutto palety	<b>80 cm</b>
Główce drukujące	<b>24-pin</b>
Długość brutto palety	<b>120 cm</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>ENERGY STAR</b>
Czas życia głowicy	<b>400 milionów znaków</b>
Poziom znaku	<b>10 cpi</b>
Wysokość palety (UK)	<b>7,43 m</b>
Maksymalna szerokość druku	<b>80</b>
Szerokość palety (UK)	<b>100 cm</b>
Długość palety (UK)	<b>120 cm</b>
Wbudowane kody kreskowe	<b>EAN8, Code 39, Code 128 (A/B/C), UPC-A, EAN13, Interleaved 2/5, POSTNET, UPC-E</b>
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	<b>55 dB</b>
Waga palety (UK)	<b>0 g</b>
Rozmiar bufora	<b>128 KB</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.

---