Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 15:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/epson-lq-590ii-p-316734.html

Epson LQ-590II



Cena brutto	**3 084,99 zł**
Cena netto	**2 508,12 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAK08**
Kod producenta	**C11CF39401**
Kod EAN	**8715946649849**
Produkty na warstwę palety	**2 szt.**
Wysokość opakowania	**281 mm**
Produktów na palecie	**14 szt.**
Waga wraz z opakowaniem	**8,91 kg**
Szerokość brutto palety	**80 cm**
Waga produktu	**7,2 kg**
Długość brutto palety	**120 cm**
Szerokość opakowania	**446 mm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Głębokość opakowania	**534 mm**
Poziom znaku	**10 cpi**
Kolor produktu	**Czarny**
Maksymalna szerokość druku	**80**
Technologia druku	**DotMatrix**
Maksymalna prędkość druku	**550 cps**
System operacyjny	**Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP**
Igły	**24**
Kolor	**Nie**
Głowice drukujące	**24-pin**
Czas życia głowicy	**400 milionów znaków**
Wysokość palety (UK)	**7,43 m**
Szerokość palety (UK)	**100 cm**
Długość palety (UK)	**120 cm**
Wbudowane kody kreskowe	**EAN8,Code 39,Code 128 (A/B/C),UPC-A,EAN13,Interleaved**

	2/5,POSTNET,UPC-E
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**55 dB**
Waga palety (UK)	**0 g**
Rozmiar bufora	**128 KB**
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	**Windows Server 2012 R2**
Typy nośników podajnika papieru	**Etykieta/metka,Koperty,Rolka**
Zakres grubości etykiety	**0,16 - 0,19 mm**
Maksymalna liczba kopii	**6 kopii**
Zakres długości papieru ciągłego	**0,065 - 0,49 mm**
Języki opisu strony	**Epson ESC/P2**
Standardowe interfejsy	**Równoległy,USB 2.0**
Zakres grubości papieru w wielu częściach	**0,12 - 0,46 mm**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84433210**
Zakres grubości pojedynczego arkusza	**0,065 - 0,14 mm**
Kraj pochodzenia	**Indonezja**
Tabela znaków	**PC864,PCAR864,PC720,PC858,Italski,PC708,PC437,PC850,Roman 8,ISO 8859-15**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10,Windows 8.1,Windows 8,Windows 8.1 x64,Windows Vista x64,Windows XP,Windows Vista,Windows 7 x64,Windows 7**
Wydajność druku	**5000000 znaków**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Sposób łączności	**Przewodowy**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**25000 h**
Ilość sztuk	**1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 35 °C**
Produkty na warstwę na palecie (UK)	**4 szt.**
Wysokość produktu	**177 mm**
Produkty na palecie (UK)	**28 szt.**
Szerokość produktu	**437 mm**
Wysokość brutto palety	**7,43 m**
Waga brutto palety	**0 g**
Głębokość produktu	**375 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M