

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/epson-lq-590ii-p-316734.html>

Epson LQ-590II



Cena brutto	2 935,99 zł
Cena netto	2 386,98 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAK08
Kod producenta	C11CF39401
Kod EAN	8715946649849
Typy nośników podajnika papieru	Etykieta/metka,Koperty,Rolka
Kolor produktu	Czarny
Rozmiar bufora	128 KB
Szerokość opakowania	446 mm
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	55 dB
Waga wraz z opakowaniem	8,91 kg
Długość palety (UK)	120 cm
Głębokość produktu	375 mm
Wysokość palety (UK)	7,43 m
Wysokość produktu	177 mm
Główki drukujące	24-pin
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	25000 h
Maksymalna prędkość druku	550 cps
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 8.1,Windows 8,Windows 8.1 x64,Windows Vista x64,Windows XP,Windows Vista,Windows 7 x64,Windows 7
Poziom znaku	10 cpi
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Języki opisu strony	Epson ESC/P2
System operacyjny	Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP
Waga brutto palety	0 g
Produkty na palecie (UK)	28 szt.
Ilość sztuk	1
Wydajność druku	5000000 znaków

Zakres grubości pojedynczego arkusza	0,065 - 0,14 mm
Zakres długości papieru ciągłego	0,065 - 0,49 mm
Długość brutto palety	120 cm
Produktów na palecie	14 szt.
Technologia druku	DotMatrix
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012 R2
Głębokość opakowania	534 mm
Waga palety (UK)	0 g
Waga produktu	7,2 kg
Wbudowane kody kreskowe	EAN8, Code 39, Code 128 (A/B/C), UPC-A, EAN13, Interleaved 2/5, POSTNET, UPC-E
Wysokość opakowania	281 mm
Szerokość palety (UK)	100 cm
Szerokość produktu	437 mm
Czas życia głowicy	400 milionów znaków
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Igły	24
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Maksymalna szerokość druku	80
Kraj pochodzenia	Indonezja
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Standardowe interfejsy	Równoległy, USB 2.0
Kolor	Nie
Maksymalna liczba kopii	6 kopii
Produkty na warstwę palety	2 szt.
Wysokość brutto palety	7,43 m
Produkty na warstwę na palecie (UK)	4 szt.
Sposób łączności	Przewodowy
Tabela znaków	PC864, PCAR864, PC720, PC858, Italski, PC708, PC437, PC850, Roman 8, ISO 8859-15
Zakres grubości papieru w wielu częściach	0,12 - 0,46 mm
Zakres grubości etykiety	0,16 - 0,19 mm
Szerokość brutto palety	80 cm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
