

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/epson-lq-590ii-p-316734.html>

Epson LQ-590II



Cena brutto	2 922,99 zł
Cena netto	2 376,41 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAK08
Kod producenta	C11CF39401
Kod EAN	8715946649849
Waga produktu	7,2 kg
Szerokość opakowania	446 mm
Głębokość opakowania	534 mm
Kolor produktu	Czarny
Technologia druku	DotMatrix
Maksymalna prędkość druku	550 cps
System operacyjny	Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP
Kolor	Nie
Zakres grubości etykiety	0,16 - 0,19 mm
Igły	24
Zakres długości papieru ciągłego	0,065 - 0,49 mm
Główki drukujące	24-pin
Zakres grubości papieru w wielu częściach	0,12 - 0,46 mm
Czas życia głowicy	400 milionów znaków
Zakres grubości pojedynczego arkusza	0,065 - 0,14 mm
Wysokość palety (UK)	7,43 m
Tabela znaków	PC864,PCAR864,PC720,PC858,Italski,PC708,PC437,PC850,Roman 8,ISO 8859-15
Szerokość palety (UK)	100 cm
Wydajność druku	5000000 znaków
Długość palety (UK)	120 cm
Sposób łączności	Przewodowy
Wbudowane kody kreskowe	EAN8,Code 39,Code 128 (A/B/C),UPC-A,EAN13,Interleaved 2/5,POSTNET,UPC-E

Ilość sztuk	1
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	55 dB
Produkty na warstwę na palecie (UK)	4 szt.
Waga palety (UK)	0 g
Produkty na palecie (UK)	28 szt.
Rozmiar bufora	128 KB
Wysokość brutto palety	7,43 m
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012 R2
Typy nośników podajnika papieru	Etykieta/metka,Koperty,Rolka
Waga brutto palety	0 g
Maksymalna liczba kopii	6 kopii
Produkty na warstwę palety	2 szt.
Języki opisu strony	Epson ESC/P2
Produktów na palecie	14 szt.
Standardowe interfejsy	Równoległy,USB 2.0
Szerokość brutto palety	80 cm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Długość brutto palety	120 cm
Kraj pochodzenia	Indonezja
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Poziom znaku	10 cpi
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 8.1,Windows 8,Windows 8.1 x64,Windows Vista x64,Windows XP,Windows Vista,Windows 7 x64,Windows 7
Maksymalna szerokość druku	80
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	25000 h
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Wysokość produktu	177 mm
Szerokość produktu	437 mm
Głębokość produktu	375 mm
Wysokość opakowania	281 mm
Waga wraz z opakowaniem	8,91 kg

Opis produktu

- Gwarancja: G024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
