

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/epson-lq-590ii-p-316734.html>

Epson LQ-590II



Cena brutto	2 929,99 zł
Cena netto	2 382,11 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAK08
Kod producenta	C11CF39401
Kod EAN	8715946649849
Produkty na warstwę na palecie (UK)	4 szt.
Waga produktu	7,2 kg
Szerokość opakowania	446 mm
Produkty na palecie (UK)	28 szt.
Głębokość opakowania	534 mm
Wysokość brutto palety	7,43 m
Kolor produktu	Czarny
Waga brutto palety	0 g
Technologia druku	DotMatrix
Produkty na warstwę palety	2 szt.
Maksymalna prędkość druku	550 cps
System operacyjny	Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP
Produktów na palecie	14 szt.
Igły	24
Kolor	Nie
Szerokość brutto palety	80 cm
Głowice drukujące	24-pin
Długość brutto palety	120 cm
Czas życia głowicy	400 milionów znaków
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Wysokość palety (UK)	7,43 m
Poziom znaku	10 cpi
Szerokość palety (UK)	100 cm
Maksymalna szerokość druku	80

Długość palety (UK)	120 cm
Wbudowane kody kreskowe	EAN8, Code 39, Code 128 (A/B/C), UPC-A, EAN13, Interleaved 2/5, POSTNET, UPC-E
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	55 dB
Waga palety (UK)	0 g
Rozmiar bufora	128 KB
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012 R2
Typy nośników podajnika papieru	Etykieta/metka, Koperty, Rolka
Maksymalna liczba kopii	6 kopii
Języki opisu strony	Epson ESC/P2
Standardowe interfejsy	Równoległy, USB 2.0
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Kraj pochodzenia	Indonezja
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 7
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Zakres grubości etykiety	0,16 - 0,19 mm
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	25000 h
Zakres długości papieru ciągłego	0,065 - 0,49 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Zakres grubości papieru w wielu częściach	0,12 - 0,46 mm
Wysokość produktu	177 mm
Zakres grubości pojedynczego arkusza	0,065 - 0,14 mm
Szerokość produktu	437 mm
Tabela znaków	PC864, PCAR864, PC720, PC858, Italski, PC708, PC437, PC850, Roman 8, ISO 8859-15
Wydajność druku	5000000 znaków
Głębokość produktu	375 mm
Sposób łączności	Przewodowy
Wysokość opakowania	281 mm
Ilość sztuk	1
Waga wraz z opakowaniem	8,91 kg

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G024M