Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/epson-tm-m30iii-203-x-203-dpi-przewodowa-termiczny-drukarka-pos-p-370474.html



Epson TM-M30III 203 x 203 DPI Przewodowa Termiczny Drukarka POS

Cena brutto	**1 436,99 zł**
Cena netto	**1 168,28 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCMJG**
Kod producenta	**C31CK50112**
Kod EAN	**8715946703947**
Prędkość druku (paragon)	**300 mm/s**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Żywotność głowicy drukującej (jednostka receipt)	**150 km**
Kraj pochodzenia	**Filipiny**
Ładowanie i synchronizacja tabletu	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Wielkość rolki papieru	**79.50 ± 0.50 (W) mm x dia 83.00 mm,57.50 ± 0.50 (W) mm x dia 83.00 mm**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Power consumption	**Mean:0.1 A, Mean Receipt unit: approx.1.8 A**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Funkcja oszczędzania papieru	**Tak**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**360000 h**
Pozycja montażowa	**Poziomy/Pionowy**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 45 °C**
Drukowanie znaków	**Kod kreskowy 2D,Kod kreskowy,Tekst,Graficzny**
Wysokość produktu	**130 mm**
Szczegóły wbudowanych czujników	**Roll paper cover open sensor, Paper End Sensor, Paper Near End Sensor, Paper Jam Sensor, Receipt near-end sensor, Receipt paper sensor**
Szerokość produktu	**127 mm**
Żywotność głowicy drukującej	**150 km**

Głębokość produktu	**127 mm**
Wytrzymałość Auto-cutter'a	**2,2 milionów cięć**
Wysokość opakowania	**210 mm**
Certyfikaty zgodności	**CE**
Waga wraz z opakowaniem	**2,31 kg**
Krajalnica	**Tak**
Waga produktu	**1,3 kg**
Style czcionek	**ANK, Traditional Chinese, Simplified Chinese**
Szerokość opakowania	**210 mm**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Głębokość opakowania	**240 mm**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Kolor produktu	**Czarny**
Ilość sztuk	**1**
Produkty na warstwę na palecie (UK)	**20 szt.**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Produkty na palecie (UK)	**160 szt.**
Port USB	**Tak**
Średnia liczba cykli pomiędzy awariami (MCBF)	**65000000**
Maksymalna rozdzielczość	**203 x 203 DPI**
Produkty na warstwę palety	**14 szt.**
Wi-Fi	**Nie**
Technologia	**Thermal Line**
Produktów na palecie	**112 szt.**
Technologia druku	**Termiczny**
Wbudowane kody kreskowe	**Code 39,ITF,MaxiCode,Macierz danych,EAN13,Code 93,UPC-E,CODABAR (NW-7),Code 128 (A/B/C),GS1 DataBar,PDF417,UPC-A,EAN8,GS1-128**
Napięcie	**24 V**
Pobór mocy	**Mean:0.1 A, Mean Receipt unit: approx.1.8 A**
Obsługuje szerokość papieru	**58 - 80 mm**
Prędkość druku	**300 mm/s**
Kolor	**Nie**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**53 dB**
Rozmiar bufora	**4 KB**

NFC	**Tak**
Zgodny z Mac	**Tak**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Wymiary rol nośnika	**Roll 57mm, Roll 80mm**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 230 V**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M