

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/epson-workforce-pro-wf-3820dwf-p-343839.html>

Epson WorkForce Pro WF-3820DWF



Cena brutto	754,99 zł
Cena netto	613,81 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCGYU
Kod producenta	C11CJ07403
Kod EAN	8715946679785
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Zużycie prądu (tryb gotowości)	6,2 W
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1, Windows XP Professional x64, Windows 8.1 x64, Windows XP
Zawiera wkład(y)	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK, 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-TKIP
Rozmiary kopert	DL, C6, 10
Wysokość produktu	249 mm
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Tak
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier
Szerokość produktu	425 mm
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint, Epson iPrint, Mopria Print Service, Epson Connect
Głębokość produktu	378 mm
Technologia skanowania	CIS
Wysokość opakowania	315 mm
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Waga wraz z opakowaniem	10,7 kg
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny, Listowy
Waga produktu	8,8 kg
Przekazywanie faksu	Tak
Szerokość opakowania	433 mm
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	12 stron/min
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Przewody	Prąd przemienny
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	10 stron/min

Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	21 stron/min
Głębokość opakowania	475 mm
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	1200 x 1200 DPI
Ostrzeżenia	Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.,Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać su
Podwójne drukowanie	Tak
Kolor produktu	Czarny
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny	12 stron/min
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor	7 stron/min
Pamięć faksu	180 stron(y)
Port USB	Tak
Pojemność wyjściowa automatycznego podajnika (ADF)	35 ark.
Objętość kropli atramentu	3,8
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	250 ark.
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 2400 DPI
Ilość sztuk	1
Ilość dysz głowicy drukującej	800 nozzles black, 256 nozzles per colour
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania	100
Wi-Fi	Tak
Produkty na warstwę na palecie (UK)	4 szt.
Cykl pracy (zalecany)	200 - 1000 stron/mies.
Liczba wkładów drukujących	4
Technologia druku	Atramentowa
Produkty na palecie (UK)	24 szt.
Całkowita pojemność wyjściowa	80 ark.
Sposób wydruku	Epson PrecisionCore
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Maksymalne obciążenie	26000 stron/mies.
Produkty na warstwę palety	2 szt.
Całkowita liczba podajników	1

Format kompresji zdjęć	PNG, TIFF, BMP, JPEG
Produktów na palecie	12 szt.
Zawiera sterowniki	Tak
Fax	Faksowanie w kolorze
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	10 stron/min
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5, A6, A4
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	21 stron/min
Pojemność automatycznego podajnika papieru	35 ark.
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	7 stron/min
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
System operacyjny	Mac OS 10.8.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Ubuntu 15.10, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	17 W
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Liczba użytkowników	5 użyt.
Tryb naprawy błędów	Tak
Tryb wyłączenia	0,2 W
Ekran dotykowy	Tak
Przekazywanie faksów do	PC
Typ ekranu	LCD
Gramatura podajnika papieru	64 - 256 g/m2
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Protokoły zarządzające	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP,

	APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IPv4, TCP/IPv6
Kraj pochodzenia	Indonezja
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Ubuntu 15.10
Przewodowa sieć lan	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Karta gwarancyjna	Tak
Przekątna ekranu	2,7"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M