

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/epson-workforce-pro-wf-3820dwf-p-343839.html>

Epson WorkForce Pro WF-3820DWF



Cena brutto	601,99 zł
Cena netto	489,42 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCGYU
Kod producenta	C11CJ07403
Kod EAN	8715946679785
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,128-bit WEP,WPA-TKIP,64-bit WEP
Rozmiary kopert	DL,C6,10
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Tak
Wysokość produktu	249 mm
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier
Szerokość produktu	425 mm
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint,Epson iPrint,Mopria Print Service,Epson Connect
Głębokość produktu	378 mm
Technologia skanowania	CIS
Wysokość opakowania	315 mm
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	12 stron/min
Waga wraz z opakowaniem	10,7 kg
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	10 stron/min
Waga produktu	8,8 kg
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy,Prawny
Ostrzeżenia	Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.,Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać su
Szerokość opakowania	433 mm
Przekazywanie faksu	Tak
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor	7 stron/min

Przewody	Prąd przemienny
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Objętość kropli atramentu	3,8
Głębokość opakowania	475 mm
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	21 stron/min
Kolor produktu	Czarny
Podwójne drukowanie	Tak
Ilość dysz głowicy drukującej	800 nozzles black, 256 nozzles per colour
Port USB	Tak
Pamięć faksu	180 stron(y)
Sposób wydruku	Epson PrecisionCore
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 2400 DPI
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	250 ark.
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	1200 x 1200 DPI
Wi-Fi	Tak
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania	100
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny	12 stron/min
Technologia druku	Atramentowa
Liczba wkładów drukujących	4
Pojemność wyjściowa automatycznego podajnika (ADF)	35 ark.
Maksymalne obciążenie	26000 stron/mies.
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Ilość sztuk	1
Format kompresji zdjęć	BMP,PNG,TIFF,JPEG
Produkty na warstwę na palecie (UK)	4 szt.
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Fax	Faksowanie w kolorze
Produkty na palecie (UK)	24 szt.
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Produkty na warstwę palety	2 szt.
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Cykl pracy (zalecany)	200 - 1000 stron/mies.
Produktów na palecie	12 szt.
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF

Całkowita pojemność wyjściowa	80 ark.
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	10 stron/min
System operacyjny	Mac OS 10.8.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Ubuntu 15.10, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows
Całkowita liczba podajników	1
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	21 stron/min
Tryb wyłączenia	0,2 W
Liczba użytkowników	5 użyt.
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	7 stron/min
Typ ekranu	LCD
Ekran dotykowy	Tak
Zawiera sterowniki	Tak
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	17 W
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A5,A4
Tryb naprawy błędów	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Pojemność automatycznego podajnika papieru	35 ark.
Przekazywanie faksów do	PC
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Waga palety (UK)	0 g
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Gramatura podajnika papieru	64 - 256 g/m2
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Protokoły zarządzające	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Kraj pochodzenia	Indonezja
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IPv4, TCP/IPv6
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak

Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Ubuntu 15.10
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
Karta gwarancyjna	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Zużycie prądu (tryb gotowości)	6,2 W
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1 x64, Windows XP, Windows 8.1, Windows XP Professional x64
Zawiera wkład(y)	Tak
Przekątna ekranu	2,7"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M