

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/epson-workforce-pro-wf-4820dwf-atramentowa-a4-4800-x-2400-dpi-25-stron-min-wi-fi-p-339092.html>



## Epson WorkForce Pro WF-4820DWF Atramentowa A4 4800 x 2400 DPI 25 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	<b>712,99 zł</b>
Cena netto	<b>579,67 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCRB9</b>
Kod producenta	<b>C11CJ06403</b>
Kod EAN	<b>8715946679747</b>
Technologia druku	<b>Atramentowa</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty</b>
Gramatura podajnika papieru	<b>64 - 90 g/m<sup>2</sup></b>
Maksymalne obciążenie	<b>33000 stron/mies.</b>
Format kompresji zdjęć	<b>TIFF,PNG,JPEG,BMP</b>
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	<b>Tak</b>
Fax	<b>Faksowanie w kolorze</b>
Rozmiary papieru fotograficznego	<b>10x15 cm,13x18</b>
Drukowanie	<b>Drukowanie w kolorze</b>
Skanowanie	<b>Skanowanie w kolorze</b>
Cykl pracy (zalecany)	<b>200 - 1500 stron/mies.</b>
Kolorowy wyświetlacz	<b>Tak</b>
Całkowita pojemność wyjściowa	<b>80 ark.</b>
Obsługiwane formaty dokumentów	<b>PDF</b>
System operacyjny	<b>Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 20</b>
Całkowita liczba podajników	<b>1</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,2 W</b>
Liczba użytkowników	<b>5 użyt.</b>
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	<b>Tak</b>
Typ ekranu	<b>LCD</b>

Ekran dotykowy	<b>Tak</b>
Zawiera sterowniki	<b>Tak</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Dom i biuro</b>
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	<b>A6,A5,A4</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Tak</b>
Pojemność automatycznego podajnika papieru	<b>35 ark.</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>84433100</b>
Waga palety (UK)	<b>0 g</b>
Optyczna rozdzielczość skanowania	<b>1200 x 2400 DPI</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Nie</b>
Protokoły zarządzające	<b>SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping</b>
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	<b>A4</b>
Kraj pochodzenia	<b>Indonezja</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>TCP/IPv4, TCP/IPv6</b>
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	<b>12 stron/min</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Nie</b>
Karta gwarancyjna	<b>Tak</b>
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter	<b>16 stron/min</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
Zużycie prądu (tryb gotowości)	<b>7 W</b>
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor	<b>9 stron/min</b>
Zawiera wkład(y)	<b>Tak</b>
Objętość kropli atramentu	<b>3,8</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Tak</b>
Rozmiary kopert	<b>DL,C6,10</b>
Ilość dysz głowicy drukującej	<b>800 nozzles black, 256 nozzles per colour</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 10,Windows Vista,Windows 7 x64,Windows XP Professional x64,Windows 8.1,Windows 10 x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista x64,Windows XP,Windows 7</b>
Typy nośników podajnika papieru	<b>Zwykły? czysty papier</b>
Sposób wydruku	<b>Epson PrecisionCore</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA-PSK,WPA-TKIP,128-bit</b>

	<b>WEP,64-bit WEP</b>
Technologie mobilnego wydruku	<b>Epson Email Print,Epson Remote Print,Mopria Print Service,Epson Connect,Apple AirPrint,Epson iPrint</b>
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Wysokość produktu	<b>265 mm</b>
Technologia skanowania	<b>CIS</b>
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny	<b>16 stron/min</b>
Szerokość produktu	<b>425 mm</b>
Ilość sztuk	<b>1</b>
Głębokość produktu	<b>389 mm</b>
Szybkość modemu	<b>33,6 Kbit/s</b>
Produkty na warstwę na palecie (UK)	<b>4 szt.</b>
Wysokość opakowania	<b>350 mm</b>
Skanuj do	<b>Chmura</b>
Produkty na palecie (UK)	<b>24 szt.</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>12,3 kg</b>
Rozmiary nośników non-ISO	<b>Prawny,Listowy</b>
Waga brutto palety	<b>0 g</b>
Waga produktu	<b>10,2 kg</b>
Przekazywanie faksu	<b>Tak</b>
Produkty na warstwę palety	<b>2 szt.</b>
Szerokość opakowania	<b>435 mm</b>
Prędkość transmisyjna faksu	<b>3 s/str.</b>
Produktów na palecie	<b>12 szt.</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny</b>
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	<b>25 stron/min</b>
Głębokość opakowania	<b>480 mm</b>
Podwójne drukowanie	<b>Tak</b>
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	<b>12 stron/min</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Pamięć faksu	<b>180 stron(y)</b>
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	<b>25 stron/min</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	<b>250 ark.</b>

---

Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	<b>9 stron/min</b>
--	--------------------

---

Maksymalna rozdzielczość	<b>4800 x 2400 DPI</b>
--------------------------	------------------------

---

Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania	<b>100</b>
--	------------

---

Średnie zużycie energii podczas kopiowania	<b>18 W</b>
--	-------------

---

Wi-Fi	<b>Tak</b>
-------	------------

---

Liczba wkładów drukujących	<b>4</b>
----------------------------	----------

---

Tryb naprawy błędów	<b>Tak</b>
---------------------	------------

---

Przekątna ekranu	<b>4,3"</b>
------------------	-------------

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M