Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 15:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/epson-workforce-pro-wf-4820dwf-atramentowa-a4-4800-x-2400-dpi-25-stron-min-wi-fi-p-339092.html



Epson WorkForce Pro WF-4820DWF Atramentowa A4 4800 x 2400 DPI 25 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	**845,99 zł**
Cena netto	**687,80 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCRB9**
Kod producenta	**C11CJ06403**
Kod EAN	**8715946679747**
Całkowita liczba podajników	**1**
Produktów na palecie	**12 szt.**
Technologia druku	**Atramentowa**
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	**Tak**
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	**12 stron/min**
Maksymalne obciążenie	**33000 stron/mies.**
Zawiera sterowniki	**Tak**
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	**25 stron/min**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A6,A5,A4**
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	**9 stron/min**
Skanowanie	**Skanowanie w kolorze**
Pojemność automatycznego podajnika papieru	**35 ark.**
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	**18 W**
Kolorowy wyświetlacz	**Tak**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**1200 x 2400 DPI**
Tryb naprawy błędów	**Tak**
Obsługiwane formaty dokumentów	**PDF**
Waga palety (UK)	**0 g**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Gramatura podajnika papieru	**64 - 90 g/m2**
System operacyjny	**Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X**

	10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 20
Protokoły zarządzające	**SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping**
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	**Tak**
Tryb wyłączenia	**0,2 W**
Liczba użytkowników	**5 użyt.**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IPv4, TCP/IPv6**
Typ ekranu	**LCD**
Ekran dotykowy	**Tak**
Karta gwarancyjna	**Tak**
Rozmiary papieru fotograficznego	**10x15 cm,13x18**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom i biuro**
Zużycie prądu (tryb gotowości)	**7 W**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Zawiera wkład(y)	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84433100**
Rozmiary kopert	**DL,C6,10**
Zintegrowany czytnik kart	**Nie**
Typy nośników podajnika papieru	**Zwykły? czysty papier**
Kraj pochodzenia	**Indonezja**
Technologie mobilnego wydruku	**Epson Email Print,Epson Remote Print,Mopria Print Service,Epson Connect,Apple AirPrint,Epson iPrint**
Technologia skanowania	**CIS**
Karta sieciowa	**Nie**
Szybkość modemu	**33,6 Kbit/s**
Standardy Wi- Fi	**802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)**
Skanuj do	**Chmura**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Rozmiary nośników non-ISO	**Prawny,Listowy**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10,Windows Vista,Windows 7 x64,Windows XP Professional x64,Windows 8.1,Windows 10 x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista x64,Windows XP,Windows 7**

Przekazywanie faksu	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA-PSK,WPA-TKIP,128-bit WEP,64-bit WEP**
Prędkość transmisyjna faksu	**3 s/str.**
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	**12 stron/min**
Wysokość produktu	**265 mm**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**25 stron/min**
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter	**16 stron/min**
Szerokość produktu	**425 mm**
Duplex	**Tak**
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor	**9 stron/min**
Głębokość produktu	**389 mm**
Objętość kropli atramentu	**3,8**
Wysokość opakowania	**350 mm**
Pamięć faksu	**180 stron(y)**
Waga wraz z opakowaniem	**12,3 kg**
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	**250 ark.**
Ilość dysz głowicy drukującej	**800 nozzles black, 256 nozzles per colour**
Waga produktu	**10,2 kg**
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania	**100**
Sposób wydruku	**Epson PrecisionCore**
Szerokość opakowania	**435 mm**
Liczba wkładów drukujących	**4**
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	**1200 x 1200 DPI**
Przewody	**Prąd przemienny**
Kolor(y) wkładów drukujących	**Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty**
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny	**16 stron/min**
Głębokość opakowania	**480 mm**
Format kompresji zdjęć	**TIFF,PNG,JPEG,BMP**
Ilość sztuk	**1**
Kolor produktu	**Czarny**
Fax	**Faksowanie w kolorze**
Produkty na warstwę na palecie (UK)	**4 szt.**
Port USB	**Tak**

Drukowanie	**Drukowanie w kolorze**
Produkty na palecie (UK)	**24 szt.**
Maksymalna rozdzielczość	**4800 x 2400 DPI**
Cykl pracy (zalecany)	**200 - 1500 stron/mies.**
Waga brutto palety	**0 g**
Całkowita pojemność wyjściowa	**80 ark.**
Produkty na warstwę palety	**2 szt.**
Wi-Fi	**Tak**
Przekątna ekranu	**4,3"**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M