

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/epson-workforce-wf-2930dwf-wielofunkcyjny-p-330952.html>



## Epson WorkForce WF-2930DWF - wielofunkcyjny

Cena brutto	<b>464,99 zł</b>
Cena netto	<b>378,04 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRANRC</b>
Kod producenta	<b>1863554</b>
Kod EAN	<b>8715946701974</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Nie</b>
Tryb naprawy błędów	<b>Tak</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g</b>
Gramatura podajnika papieru	<b>64 - 300 g/m2</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.12 Si</b>
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	<b>Tak</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 7,Windows XP,Windows Vista,Windows 8,Windows 11,Windows 10</b>
Rozmiary papieru fotograficznego	<b>13x18,10x15</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,64-bit WEP,128-bit WEP,WPA3-SAE,WPA-PSK</b>
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	<b>B6,B5</b>
Wysokość produktu	<b>218 mm</b>
Prędkość wybierania numeru	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>375 mm</b>
Zużycie prądu (tryb gotowości)	<b>4,6 W</b>
Głębokość produktu	<b>300 mm</b>
Rozmiary kopert	<b>10,C6</b>
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	<b>Windows Server 2012 R2,Windows Server 2003,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2008 R2</b>

Wysokość opakowania	<b>292 mm</b>
Typy nośników podajnika papieru	<b>Papier fotograficzny, Koperty, Zwykły? czysty papier</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>6,48 kg</b>
Tryby druku duplex	<b>Automatyczna</b>
Waga produktu	<b>5,2 kg</b>
Technologie mobilnego wydruku	<b>Apple AirPrint, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Mopria Print Service, Epson Connect, Epson Scan to Cloud</b>
Szerokość opakowania	<b>384 mm</b>
Głębokość opakowania	<b>438 mm</b>
Technologia skanowania	<b>CIS</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Szybkość modemu	<b>33,6 Kbit/s</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Rozmiary nośników non-ISO	<b>Listowy</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>5760 x 1440 DPI</b>
Prędkość transmisyjna faksu	<b>3 s/str.</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	<b>33 stron/min</b>
Technologia druku	<b>Atramentowa</b>
Podwójne drukowanie	<b>Tak</b>
Maksymalne obciążenie	<b>3000 stron/mies.</b>
Pamięć faksu	<b>100 stron(y)</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>1</b>
Maksymalny obszar skanowania	<b>216 x 297 mm</b>
Typ skanera	<b>Skaner ADF</b>
Liczba wkładów drukujących	<b>4</b>
Bezpośrednie drukowanie	<b>Tak</b>
Skanowanie	<b>Skanowanie w kolorze</b>
Kopiowanie	<b>Kopiowanie w kolorze</b>
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	<b>A5, A4, A6</b>
Kolorowy wyświetlacz	<b>Tak</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty</b>
Fax	<b>Faksowanie w kolorze</b>
Pojemność automatycznego podajnika papieru	<b>30 ark.</b>
Drukowanie	<b>Drukowanie w kolorze</b>

Optyczna rozdzielczość skanowania	<b>1200 x 2400 DPI</b>
Całkowita pojemność wejściowa	<b>100 ark.</b>
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	<b>A4</b>
Całkowita liczba podajników	<b>1</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,2 W</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,7 W</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	<b>18 stron/min</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Ostrzeżenia	<b>Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać su</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Tak</b>
Funkcja duplex	<b>Drukuj</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>8443310000</b>
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	<b>12 W</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M