Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 15:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/epson-workforce-wf-7830dtwf-atramentowa-a3-4800-x-2400-dpi-wi-fi-p-336378.html



Epson WorkForce WF-7830DTWF Atramentowa A3 4800 x 2400 DPI Wi-Fi

Cena brutto	**1 332,99 zł**
Cena netto	**1 083,73 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRANOI**
Kod producenta	**C11CH68403**
Kod EAN	**8715946668420**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84433100**
Produktów na palecie	**8 szt.**
Fax	**Faksowanie w kolorze**
Zintegrowany czytnik kart	**Nie**
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	**12 stron/min**
Drukowanie	**Drukowanie w kolorze**
Kraj pochodzenia	**Indonezja**
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	**25 stron/min**
Cykl pracy (zalecany)	**200 - 2500 stron/mies.**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)**
Druk bez marginesów	**Tak**
Całkowita pojemność wyjściowa	**125 ark.**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	**9 stron/min**
Całkowita liczba podajników	**2**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	**20 W**
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA-TKIP,128-bit WEP,WPA-PSK,64-bit WEP,WPA-AES**
Tryb naprawy błędów	**Tak**
Zawiera sterowniki	**Tak**

Wysokość produktu	**350 mm**
Przekazywanie faksów do	**PC**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A3,A5,A6,A4**
Szerokość produktu	**515 mm**
Pojemność tacki wielozadaniowej	**500 ark.**
Pojemność automatycznego podajnika papieru	**50 ark.**
Protokoły zarządzające	**SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping**
Głębokość produktu	**400 mm**
Podajnik uniwersalny	**Tak**
Podwójne skanowanie	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IPv4, TCP/IPv6**
Wysokość opakowania	**465 mm**
Gramatura podajnika papieru	**64 - 255 g/m2**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**1200 x 2400 DPI**
Karta gwarancyjna	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**21,6 kg**
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	**Tak**
Prędkość wybierania numeru	**Tak**
Waga produktu	**18,2 kg**
Rozmiary papieru fotograficznego	**10x15,13x18,9x13**
Szerokość opakowania	**475 mm**
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	**B5,B4**
Zużycie prądu (tryb gotowości)	**8,8 W**
Waga palety (UK)	**0 g**
Zawiera wkład(y)	**Tak**
Przewody	**Prąd przemienny**
Rozmiary kopert	**C4,DL,C6**
Głębokość opakowania	**590 mm**
Typy nośników podajnika papieru	**Gruby papier**
Kolor produktu	**Czarny**
Tryby druku duplex	**Automatyczna**
Port USB	**Tak**
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter	**16 stron/min**
Technologie mobilnego wydruku	**Apple AirPrint,Epson iPrint,Mopria Print Service,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print**

Maksymalna rozdzielczość	**4800 x 2400 DPI**
Podwójne drukowanie	**Tak**
Technologia skanowania	**CIS**
Wi-Fi	**Tak**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Szybkość modemu	**33,6 Kbit/s**
Technologia druku	**Atramentowa**
Faks polling	**Tak**
Skanuj do	**Chmura**
Maksymalne obciążenie	**50000 stron/mies.**
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor	**9 stron/min**
Rozmiary nośników non-ISO	**Prawny,Listowy**
Objętość kropli atramentu	**3,8**
Przekazywanie faksu	**Tak**
Skanowanie	**Skanowanie w kolorze**
Ilość dysz głowicy drukującej	**800 nozzles black, 256 nozzles per colour**
Prędkość transmisyjna faksu	**3 s/str.**
Kolorowy wyświetlacz	**Tak**
Sposób wydruku	**Epson PrecisionCore**
Pamięć faksu	**180 stron(y)**
Obsługiwane formaty dokumentów	**PDF**
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny	**16 stron/min**
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	**500 ark.**
System operacyjny	**Mac OS 10.5.8 oder höher, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003 R2**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A3**
Ilość sztuk	**1**
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania	**100**
Liczba użytkowników	**5 użyt.**
Produkty na warstwę na palecie (UK)	**4 szt.**
Liczba wkładów drukujących	**4**
Ekran dotykowy	**Tak**

Tryb wyłączenia	**0,2 W**
Produkty na palecie (UK)	**16 szt.**
Kolor(y) wkładów drukujących	**Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty**
Typ ekranu	**LCD**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom i biuro**
Waga brutto palety	**0 g**
Języki opisu strony	**ESC/P-R**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Produkty na warstwę palety	**2 szt.**
Format kompresji zdjęć	**JPEG,PNG,TIFF,BMP**
Przekątna ekranu	**2,7"**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M