

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/epson-workforce-wf-7830dtwf-atramentowa-a3-4800-x-2400-dpi-wi-fi-p-336378.html>



Epson WorkForce WF-7830DTWF Atramentowa A3 4800 x 2400 DPI Wi-Fi

Cena brutto	1 269,99 zł
Cena netto	1 032,51 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRANOI
Kod producenta	C11CH68403
Kod EAN	8715946668420
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Skanuj do	Chmura
Zawiera sterowniki	Tak
Technologia skanowania	CIS
Całkowita liczba podajników	2
Tryby druku duplex	Automatyczna
Cykl pracy (zalecany)	200 - 2500 stron/mies.
Rozmiary kopert	C4,DL,C6
Fax	Faksowanie w kolorze
Zużycie prądu (tryb gotowości)	8,8 W
Języki opisu strony	ESC/P-R
Karta gwarancyjna	Tak
Liczba wkładów drukujących	4
Protokoły zarządzające	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	500 ark.
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5,B4
Podwójne drukowanie	Tak
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Przekazywanie faksu	Tak
Głębokość opakowania	590 mm
Tryb wyłączenia	0,2 W
Szerokość opakowania	475 mm
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI

Waga wraz z opakowaniem	21,6 kg
Głębokość produktu	400 mm
Liczba użytkowników	5 użyt.
Wysokość produktu	350 mm
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Maksymalne obciążenie	50000 stron/mies.
Kraj pochodzenia	Indonezja
Wi-Fi	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Port USB	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Podajnik uniwersalny	Tak
Faks polling	Tak
Przekazywanie faksów do	PC
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	20 W
Druk bez marginesów	Tak
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	12 stron/min
Produkty na warstwę palety	2 szt.
Produkty na palecie (UK)	16 szt.
Ilość sztuk	1
Sposób wydruku	Epson PrecisionCore
Objętość kropli atramentu	3,8
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy,Prawny
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A4,A3,A5
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Epson Connect,Apple AirPrint,Epson iPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print
Całkowita pojemność wyjściowa	125 ark.
Typy nośników podajnika papieru	Gruby papier
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Zawiera wkład(y)	Tak

Format kompresji zdjęć	TIFF,BMP,JPEG,PNG
Prędkość wybierania numeru	Tak
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IPv4, TCP/IPv6
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania	100
Waga palety (UK)	0 g
Pamięć faksu	180 stron(y)
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm,13x18,9x13
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Typ ekranu	LCD
Przewody	Prąd przemienny
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A3
Waga produktu	18,2 kg
Podwójne skanowanie	Tak
Wysokość opakowania	465 mm
Ekran dotykowy	Tak
Szerokość produktu	515 mm
System operacyjny	Mac OS 10.5.8 oder höher, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003 R2
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	64-bit WEP,WPA-TKIP,WPA-AES,128-bit WEP,WPA-PSK
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Technologia druku	Atramentowa
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 2400 DPI
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Kolor produktu	Czarny
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor	9 stron/min
Pojemność tacki wielozadaniowej	500 ark.
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	16 stron/min
Tryb naprawy błędów	Tak

Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	9 stron/min
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	25 stron/min
Produktów na palecie	8 szt.
Waga brutto palety	0 g
Produkty na warstwę na palecie (UK)	4 szt.
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny	16 stron/min
Ilość dysz głowicy drukującej	800 nozzles black, 256 nozzles per colour
Gramatura podajnika papieru	64 - 255 g/m2
Przekątna ekranu	2,7"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M