Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ezviz-eb3-4g-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-2304-x-1296-px-sufit-sciana-p-339338.html



EZVIZ EB3 4G Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2304 x 1296 px Sufit / Ściana

Cena brutto	**516,99 zł**
Cena netto	**420,32 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFICI**
Kod producenta	**CSEB32K4GA**
Kod EAN	**6941545635354**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Karta sieciowa	**Nie**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**56°**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-20 - 50 °C**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**108°**
Szerokość produktu	**63 mm**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Wysokość opakowania	**186 mm**
Sposób łączności	**Bezprzewodowy**
Waga wraz z opakowaniem	**569 g**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Waga produktu	**222,7 g**
Certyfikaty zgodności	**RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC),WEEE,CE,REACH,UKCA**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Szerokość opakowania	**103 mm**
Odległość widzenia nocnego w kolorze	**15 m**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Dołączony szablon do wiercenia	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**15 m**
Przewody	**DC**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Głębokość opakowania	**103 mm**

Wyjście prądu stałego (w amperach)	**2 A**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2304 x 1296**
Wsparcie systemu Chmury	**EZVIZ Cloud**
Kolor produktu	**Czarny**
Dołączony akumulator	**Tak**
Układ	**Kula (kształt)**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2304 x 1296 px**
Liczba kamer	**1**
Wi-Fi	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Długość produktu	**153,3 mm**
Rodzaj zasilania	**DC**
Pobór mocy (max)	**10 W**
Tryb nocny	**Tak**
Uchwyty mocowania dołączone	**Tak**
System dźwięku	**2-drożny**
Bluetooth	**Nie**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Zakres częstotliwości	**20 MHz**
Zestaw do montażu	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Dołączone śruby	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Pojemność baterii	**5200 mAh**
Stopień ochrony IP	**IP65**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.264,H.265**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Formaty kompresji	**H.265,H.264**
Bicie serca	**Tak**
Suma megapikseli	**3 MP**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**130°**

Ilość klatek	**15 fps**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Ochrona hasłem	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**5**
Prędkość przepływu danych	**1.5 Mbps**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M