

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ezviz-h8c-4g-2k-kamera-ip-do-monitoringu-p-360239.html>

Ezviz H8c 4G 2K Kamera IP do monitoringu

Cena brutto	220,99 zł
Cena netto	179,67 zł
Numer katalogowy	CIPEZVKAM0087
Kod producenta	H8c 4G 2K
Kod EAN	6941545631301
Głębokość opakowania	140 mm
Zakres przesuwania	0 - 350°
Kolor produktu	Biały
Gniazdo karty SIM	Tak
Układ	Kopuła
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1296 px
Dołączone śruby	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Rodzaj zasilania	DC
Typ mocowania	Sufit / ściana / słup
Tryb nocny	Tak
Maksymalna przęstona	1,6
System dźwięku	2-drożny
Bicie serca	Tak
Suma megapikseli	3 MP
Certyfikaty	CE / WEEE / RoHS / REACH
Kąt widzenia soczewki, przekątna	102°
Wbudowany HDD	Nie
Wideo detekcja ruchu	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Liczba soczewek	1
Standardy 4G	LTE-TDD & LTE-FDD
Wbudowane głośniki	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Dołączony szablon do wiercenia	Tak

Generacja sieci mobilnej	4G
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów
Przeciwdoblaskowy	Tak
Formaty kompresji	H.265, H.264
Prędkość przepływu danych	3Mbps
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Redukcja hałasu	Tak
Ilość klatek	30 fps
Auto-tracking	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 80°
Kąt widzenia obiektywu w pionie	46°
Ochrona hasłem	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	86°
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Przewodowa sieć lan	Tak
Łączność z siecią komórkową	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Cyfrowy znak wodny	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 95 °C
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Wysokość produktu	140 mm
Typ diody LED	Podczerwień
Szerokość produktu	100 mm
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Głębokość produktu	136 mm
PTZ	Tak
Wysokość opakowania	192 mm

Skanowanie progresywne	Tak
Waga wraz z opakowaniem	796,7 g
Liczba kamer	1
Waga produktu	513,8 g
Min. Oświetlenie	0,5 lx
Szerokość opakowania	140 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M