

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ezviz-h8c-4g-2k-kamera-ip-do-monitoringu-p-360239.html>

## Ezviz H8c 4G 2K Kamera IP do monitoringu

Cena brutto	<b>373,99 zł</b>
Cena netto	<b>304,06 zł</b>
Numer katalogowy	<b>CIPEZVKAM0087</b>
Kod producenta	<b>H8c 4G 2K</b>
Kod EAN	<b>6941545631301</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>0 - 80°</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Ochrona hasłem	<b>Tak</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja szumów 3D</b>
Dołączony szablon do wiercenia	<b>Tak</b>
Wyjście prądu stałego (w voltach)	<b>12</b>
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	<b>Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów</b>
Przeciwdobłaskowy	<b>Tak</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Prędkość przepływu danych	<b>3Mbps</b>
Długość stałej ogniskowej	<b>4 mm</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Auto-tracking	<b>Tak</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>46°</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>86°</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>0 - 95 °C</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 50 °C</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD</b>
Wysokość produktu	<b>140 mm</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy i bezprzewodowy</b>
Szerokość produktu	<b>100 mm</b>
Łączność z siecią komórkową	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>136 mm</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>

Wysokość opakowania	<b>192 mm</b>
Cyfrowy znak wodny	<b>Tak</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>796,7 g</b>
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>513,8 g</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>30 m</b>
Szerokość opakowania	<b>140 mm</b>
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>140 mm</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Wyjście prądu stałego (w amperach)	<b>1 A</b>
Układ	<b>Kopuła</b>
PTZ	<b>Tak</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>2304 x 1296 px</b>
Skanowanie progresywne	<b>Tak</b>
Przeznaczenie	<b>Zewnętrzna</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Min. Oświetlenie	<b>0,5 lx</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC</b>
Zakres przesuwania	<b>0 - 350°</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Gniazdo karty SIM	<b>Tak</b>
System dźwięku	<b>2-drożny</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")</b>
Certyfikaty	<b>CE / WEEE / RoHS / REACH</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>512 GB</b>
Dołączone śruby	<b>Tak</b>
Standardy 4G	<b>LTE-TDD &amp; LTE-FDD</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Generacja sieci mobilnej	<b>4G</b>
Typ mocowania	<b>Sufit / ściana / słup</b>
Formaty kompresji	<b>H.265,H.264</b>
Maksymalna przesłona	<b>1,6</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>
Bicie serca	<b>Tak</b>

---

Suma megapikseli	<b>3 MP</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Kąt widzenia soczewki, przekątna	<b>102°</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Ilość klatek	<b>30 fps</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M