Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/fujitsu-displays-b22-8-ts-pro-monitor-komputerowy-54-6-cm-21-5-1920-x-1080-px-full-hd-led-czarny-p-342715.html



Fujitsu Displays B22-8 TS Pro monitor komputerowy 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 px Full HD LED Czarny

Cena brutto	**388,99 zł**
Cena netto	**316,25 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGKF1**
Kod producenta	**VFY:B228TDXSP2EU**
Kod EAN	**4063872886833**
Kolor produktu	**Czarny**
Wbudowany USB hub	**Tak**
HDCP	**Tak**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Waga (z podstawą)	**4,63 kg**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**356808**
HDMI	**Nie**
Tryb wyłączenia	**0,12 W**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Podstawa dołączona	**Tak**
Kensington Lock	**Tak**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**500,5 mm**
Standard gamy kolorów	**sRGB**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Wbudowany tuner TV	**Nie**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Wejście audio	**Tak**

Obrotowe	**Tak**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Ilość DisplayPort	**1**
Ekran dotykowy	**Nie**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**12 kWh**
Certyfikaty	**CE certification according to EC Directive 2004/108/EEC, EN 60950, RoHS, WEEE, IT-Eco-Declaration, TÜV GS, EAC, FCC Class B, cUL, RCM, VCCI, KC#E-Standby, S-Mark, BSMI, CCC, SASO,**
Kształt ekranu	**Płaski**
Wysokość (bez podstawy)	**298,3 mm**
Kompatybilność 3D	**Nie**
Waga (bez podstawy)	**2,7 kg**
Standard VESA	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**16.78 millionów kolorów**
Szerokość (bez podstawy)	**500,5 mm**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**56 - 76 Hz**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**250 cd/m2**
Czas odpowiedzi (typowy)	**10 ms**
Typ matrycy	**IPS**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**212,7 mm**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**D**
AMD FreeSync	**Nie**
Ilość portów DVI-D	**1**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Głębokość (bez podstawy)	**55,8 mm**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Wyjście audio	**Tak**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**30 - 82 kHz**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,Blue Angel,EPEAT Gold**
Typ ekranu	**LED**
DDC/CI	**Tak**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Rozmiar plamki	**0,248 x 0,248 mm**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**0,16 W**

Rodzaj portuUSB upstream	**USB Typu B**
Typ HD	**Full HD**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Format obrazu	**16:9**
Zainstalowano Thin Client	**Nie**
Pobór mocy (max)	**20 W**
Wersja USB hub	**2.0**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Regulacja wysokości	**Tak**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Oś obrotu	**Tak**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Obracanie	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Ilość portów USB Typu A downstream	**2**
Port DVI	**Tak**
Ilość portów upstream	**1**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 85%**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 35°**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 35 °C**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**322,6 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**6,47 kg**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Przewody	**Audio (3.5mm),DVI,Prąd przemienny,USB,DisplayPort**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1024 x 768 (XGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 1024 (SXGA),1440 x 900,640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),800 x 600 (SVGA)**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**20000000:1**
Przekątna ekranu	**21,5"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M