Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:45

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/fujitsu-fi-7030-dokumentscanner-de-p-317633.html



Fujitsu fi-7030 - dokumentscanner - de

Cena brutto	**4 922,99 zł**
Cena netto	**4 002,43 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAN32**
Kod producenta	**PA03750-B001**
Kod EAN	**4939761308956**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Tryb wyłączenia	**0,15 W**
Pobór mocy w trybie czuwania	**1,1 W**
Wbudowany wyświetlacz	**Nie**
Kolory tła	**Biały**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84716070**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10 Education x64,Windows 7 Professional x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows 10 Education,Windows 10 Pro,Windows 7 Home Basic,Windows 8,Windows Vista Enterprise x64,Windows 8.1 Enterprise x64,**
Waga plastikowego nośnika karty	**127 - 209 g/m2**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 35 °C**
Wyjściowa głębokość monochromatyczna	**1 bit**
Wysokość produktu	**130 mm**
Zwiększona rozdzielczość skanowania	**1200 x 1200 DPI**
Wersja USB	**2.0**
Standardowa pojemność podajnika (arkusze)	**50 ark.**
Szerokość produktu	**290 mm**
Obsługiwane nośniki skanowania	**Zwykły**
Głębokość produktu	**146 mm**

Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	**0 - 80 g/m2**
Waga produktu	**2,9 kg**
Skanowanie kliszy	**Nie**
Przewody	**Prąd przemienny**
Kolor produktu	**Biały**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Ubuntu 14.04,Ubuntu 16.04**
Maksymalny format skanowania	**216 x 5588 mm**
Typ przetwornika obrazu	**Colour CIS**
Port USB	**Tak**
Obsługiwany typ USB	**USB Typu B**
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	**Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2016 x64**
Typ zasilacza	**Prąd przemienny**
Skanuj do	**Pilnik**
Typ skanera	**Skaner ADF**
Zawiera sterowniki	**Tak**
Dołączone oprogramowanie	**PaperStream IP (TWAIN /TWAIN x64 /ISIS) PaperStream Capture Software Operation Panel Error Recovery Guide ScanSnap Manager Scan to Microsoft SharePoint ABBYY FineReader Scanner Central Admin Agent**
Wykrywanie sklejonych stron	**Tak**
Napięcie	**100-240 V**
Wyjściowa głębokość skali szarości	**8 bit**
Standardowe interfejsy	**USB 1.1,USB 2.0**
Pobór mocy	**17 W**
Sterowniki skanera	**ISIS,TWAIN**
Skanowanie w kolorze	**Tak**
Źródło światła	**RGB LED**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A4**
Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4)	**54 ipm**
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	**24 stron/min**
Podwójne skanowanie	**Tak**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**600 x 600 DPI**
MInimalna grubość nośnika	**0,76 mm**

Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Głębokość koloru wyjścia	**24 bit**
Czarnobiałe skanowanie	**Monochromatyczne,Skala szarości**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M