

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/fujitsu-ricoh-skaner-fi-8170-a4-p-342095.html>

FUJITSU-RICOH skaner Fi-8170 A4



Cena brutto	3 076,99 zł
Cena netto	2 501,62 zł
Numer katalogowy	WLONONWCARAN25
Kod producenta	PA03810-B051
Kod EAN	4939761312106
Szerokość opakowania	249 mm
Certyfikaty zgodności	RoHS
Tryb usypiania	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Produkty na palecie (morze)	84 szt.
Głębokość opakowania	399 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Kolor produktu	Czarny,Szary
Gramatura podajnika papieru	20 - 465 g/m2
Maksymalny format skanowania	216 x 355,6 mm
Port USB	Tak
Grubość karty (maks.)	1,4 mm
Typ zasilacza	Prąd przemienny
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B6,B5
Typ skanera	ADF+Ręczny skaner pobierający
List	Tak
Napięcie	100 - 240 V
Kancelaryjny	Tak
Typ kontroli	Przyciski
Pobór mocy	28 W
Obsługiwane nośniki skanowania	Post Card(JPN),Karta biznesowa
Sterowniki skanera	TWAIN,ISIS
Źródło światła	LED
Wysokość palety (powietrze)	118 cm
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4,A6
Wysokość palety (morze)	197,4 cm
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	70 stron/min

Ilość na palecie (powietrze)	48 szt.
Pojemność automatycznego podajnika papieru	100 ark.
Typ przetwornika obrazu	Dual CIS
Podwójne skanowanie	Tak
Obsługiwany typ USB	USB Typu B
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Formaty plików (scanner)	TIFF, JPEG, PDF, PNG
Czarnobiałe skanowanie	Monochromatyczne, Skala szarości
Pobór mocy w trybie czuwania	0,2 W
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Waga opakowania z papieru	2,4 kg
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Waga opakowania kartonowego	1,2 kg
Zasilacz sieciowy	Tak
Masa opakowania z tworzywa sztucznego	15 g
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8471607000
Waga opakowania foliowego	15 g
Przewodowa sieć lan	Tak
Masa opakowania drewnianego	0 g
Wysokość produktu	300 mm
Waga opakowania z polistyrenu (EPS/EPP)	200 g
Wersja USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Masa opakowania z metalu	0 g
Szerokość produktu	170 mm
Glass packaging weight	0 g
Głębokość produktu	163 mm
Typ złącza gniazda	C5
Wysokość opakowania	264 mm
Ostrzeżenia	Nie otwierać obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.,Unikać narażenia na działanie ekstremalnych temperatur.,Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.
Waga wraz z opakowaniem	5,6 kg
Zgodność z kartami identyfikacyjnymi (ISO/IEC 7810)	Tak



Waga produktu

4 kg

Funkcje inteligentnego
oprogramowania skanera

Wykrywanie pustych stron

Opis produktu

- Gwarancja: F012M