

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/fujitsu-ricoh-skaner-fi-8170-a4-p-342095.html>

## FUJITSU-RICOH skaner Fi-8170 A4



Cena brutto	<b>3 046,99 zł</b>
Cena netto	<b>2 477,23 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCAN25</b>
Kod producenta	<b>PA03810-B051</b>
Kod EAN	<b>4939761312106</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Masa opakowania drewnianego	<b>0 g</b>
Wysokość produktu	<b>300 mm</b>
Waga opakowania z polistyrenu (EPS/EPP)	<b>200 g</b>
Wersja USB	<b>3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)</b>
Masa opakowania z metalu	<b>0 g</b>
Glass packaging weight	<b>0 g</b>
Szerokość produktu	<b>170 mm</b>
Typ złącza gniazda	<b>C5</b>
Głębokość produktu	<b>163 mm</b>
Ostrzeżenia	<b>Unikać narażenia na działanie ekstremalnych temperatur.,Nie otwierać obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.,Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.</b>
Wysokość opakowania	<b>264 mm</b>
Zgodność z kartami identyfikacyjnymi (ISO/IEC 7810)	<b>Tak</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>5,6 kg</b>
Waga produktu	<b>4 kg</b>
Funkcje inteligentnego oprogramowania skanera	<b>Wykrywanie pustych stron</b>
Szerokość opakowania	<b>249 mm</b>
Certyfikaty zgodności	<b>RoHS</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny</b>
Tryb usypiania	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>399 mm</b>
Produkty na palecie (morze)	<b>84 szt.</b>
Kolor produktu	<b>Czarny,Szary</b>
Certyfikat środowiskowy	<b>ENERGY STAR</b>

---

(zrównoważonego rozwoju)

Maksymalny format skanowania	<b>216 x 355,6 mm</b>
Gramatura podajnika papieru	<b>20 - 465 g/m2</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Grubość karty (maks.)	<b>1,4 mm</b>
Typ zasilacza	<b>Prąd przemienny</b>
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	<b>B6,B5</b>
Typ skanera	<b>ADF+Ręczny skaner pobierający</b>
List	<b>Tak</b>
Napięcie	<b>100 - 240 V</b>
Kancelaryjny	<b>Tak</b>
Typ kontroli	<b>Przyciski</b>
Pobór mocy	<b>28 W</b>
Obsługiwane nośniki skanowania	<b>Post Card(JPN),Karta biznesowa</b>
Źródło światła	<b>LED</b>
Wysokość palety (powietrze)	<b>118 cm</b>
Sterowniki skanera	<b>ISIS,TWAIN</b>
Wysokość palety (morze)	<b>197,4 cm</b>
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	<b>A6,A5,A4</b>
Ilość na palecie (powietrze)	<b>48 szt.</b>
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	<b>70 stron/min</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>Dual CIS</b>
Pojemność automatycznego podajnika papieru	<b>100 ark.</b>
Obsługiwany typ USB	<b>USB Typu B</b>
Podwójne skanowanie	<b>Tak</b>
Optyczna rozdzielczość skanowania	<b>600 x 600 DPI</b>
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	<b>A4</b>
Formaty plików (scanner)	<b>JPEG,TIFF,PDF,PNG</b>
Czarnobiałe skanowanie	<b>Skala szarości,Monochromatyczne</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,2 W</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Waga opakowania z papieru	<b>2,4 kg</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Tak</b>
Waga opakowania kartonowego	<b>1,2 kg</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Masa opakowania z tworzywa sztucznego	<b>15 g</b>

---



PS COMPUTER Sp. z o.o.

---

Kod zharmonizowanego systemu (HS) **8471607000**

---

Waga opakowania foliowego **15 g**

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F012M