

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/gigabyte-b760m-d3hp-ddr4-plyta-glowna-intel-b760-express-lga-1700-micro-atx-p-342164.html>



GIGABYTE B760M D3HP DDR4 płyta główna Intel B760 Express LGA 1700 micro ATX

Cena brutto	456,99 zł
Cena netto	371,54 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFHP7
Kod producenta	20
Kod EAN	4719331862848
Usługa RAID	Tak
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	5333 MHz
Wejście cyfrowe audio	3
Kompatybilność ECC	ECC lub Non-ECC
Złącze równoległe	Tak
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna)	1 szt.
Łączna liczba złączy SATA	4
Ilość komór baterii	1
Złącze Serial port	1
Ilość gniazd pamięci	4
Złącze na panelu przednim	Tak
Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor	128 GB
Okres gwarancji	3 lat(a)
Złącze wentylatora	Tak
Poziomy RAID	10,5,1,0
Szerokość produktu	244 mm
Dołączone oprogramowanie	Norton Internet Security
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 11
Format płyty głównej	Micro ATX
Ilość portów HDMI	1
Rodzaj zasilania	ATX
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Wi-Fi	Nie

Wersja DisplayPort	1.4
Rodzaj baterii	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Kraj pochodzenia	Chiny
Kolor produktu	Brazowy
Układ płyty głównej	Intel B760 Express
Obsługiwane gniazda procesora	LGA 1700
Wyjścia słuchawkowe	1
Waga wraz z opakowaniem	990 g
Procesor	Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i3, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®
Typ BIOS	UEFI AMI
Liczba gniazd M.2 (M)	2
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	2133 MHz, 4300 MHz, 3666 MHz, 3800 MHz, 3333 MHz, 4400 MHz, 4700 MHz, 3733 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 5133 MHz, 5000 MHz, 3466 MHz, 2933 MHz, 4800 MHz, 4266 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz, 4933 MHz, 5333 MHz, 4133 MHz, 3400 MHz, 3866 MHz, 4600 MHz, 3000 MHz, 4500 MHz, 3300 MHz
Gniazdo S/PDIF	Tak
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
LED RGB	Tak
Waga baterii/akumulatora	3 g
PCI Express x1 slots	1
Liczba obsługiwanych HDD	4
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	2.7
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Złącze TPM	Tak
Liczba portów ps/2	1
Wspierane interfejsy dysków twardej	M.2, SATA III
Pamięć niebuforowana	Tak
Rodzina płyt z chipsetami	Intel
Ilość złączy SATA III	4
Typ obsługiwanych baterii	CR2032
PCI Express x4 slots	1
Waga akumulatora litowego	0,07 g

Złącze audio	Tak
Ilość równoległych gniazd ATA	1
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Ilość DisplayPort	2
Monitorowanie stanu komputera	Wentylator, Temperatura, Water cooling, Napięcie
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Liczba złączy wentylatorów obudowy	3
Wersja DirectX	12.0
Złącze wentylatora procesora	Tak
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A
Mikrofon	Tak
Głębokość produktu	244 mm
Wysokość produktu	35 mm
Baterie w zestawie	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Liczba portów USB 2.0	2
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
Przeznaczenie	PC
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalna rozdzielczość	4096 x 2304 px
Wersja HDMI	2.1
HDCP	Tak
Producent procesora	Intel
Głębokość opakowania	265 mm
Wejście liniowe	Tak
Szerokość opakowania	265 mm
Wysokość opakowania	54 mm
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Wersja ACPI	5.0
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Ilość gniazd USB 2.0	2
Typ slotów pamięci	DIMM
Obsługiwane pojemności modułów pamięci	32GB, 12GB, 4GB, 16GB, 8GB, 1GB, 2 GB
Liczba portów VGA (D-Sub)	1

PCI Express x16 gniazda	1
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	1
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	2.7
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Zworka clear CMOS	Tak
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Złącze zasilania 12V	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	6
Rozmiar pamięci BIOS	128 Mbit

Opis produktu

- Gwarancja: G024M