Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 06:54

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/gigabyte-b760m-gaming-x-wifi6e-gen5-intel-b760-lga-1700-micro-atx-p-416837.html



GIGABYTE B760M GAMING X WIFI6E GEN5 Intel B760 LGA 1700 micro ATX

Cena brutto	**852,99 zł**
Cena netto	**693,49 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRPNGR**
Kod producenta	**557855**
Kod EAN	**4719331872953**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, PCI Express 4.0, SATA III**
Waga baterii/akumulatora	**3 g**
Zworka clear CMOS	**Tak**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Bluetooth	**Tak**
Złącze TPM	**Tak**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR5-SDRAM**
Poziomy RAID	**10,1,0,5**
1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**4.0**
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	**2.7**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Mikrofon	**Tak**
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	**2.7**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**4400 MHz,5200 MHz,5600 MHz,4800 MHz**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Maksymalna pojemność pamięci	**256 GB**
Procesor	**Intel Core i9 13th Gen,Intel Core i3 14th Gen,Intel Core i5 14th Gen,Intel Core i7 14th Gen,Intel Core i9 12th Gen,Intel Core i7 13th Gen,Intel Core i3 12th Gen,Intel® Pentium®,Intel Core i5 13th Gen,Intel® Celeron®,Intel Core i5 12th Gen,Intel Core i3 13**
Liczba złączy wentylatora CPU	**1**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**

2. największy rozmiar klucza M.2	**22110**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**3**
Liczba złączy RGB LED	**4**
Liczba gniazd M.2 (M)	**2**
2. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**4.0**
Ilość portów HDMI	**1**
Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo	**64 GB**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	**1**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11a,Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Kompatybilność ECC	**ECC lub Non-ECC**
1. największy rozmiar klucza M.2	**2280**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Waga akumulatora litowego	**0,07 g**
Ilość złączy SATA III	**4**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11 x64,Windows 10 x64**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x)	**1**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**6**
Wysokość produktu	**35 mm**
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	**5600 MHz**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Szerokość produktu	**244 mm**
Typ obsługiwanych baterii	**CR2032**
Wejście liniowe	**Tak**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Układ płyty głównej	**Intel B760**
Głębokość produktu	**244 mm**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Producent procesora	**Intel**
Wysokość opakowania	**68 mm**
Złącze na panelu przednim	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6E (802.11ax)**
Waga wraz z opakowaniem	**1,6 kg**

Liczba złączy wentylatorów obudowy	**3**
LED RGB	**Tak**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Waga produktu	**1,42 kg**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Końcówki Thunderbolt	**2**
Wersja HDMI	**2.1**
Szerokość opakowania	**270 mm**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**1**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**
Obsługiwane gniazda procesora	**LGA 1700**
Złącze Serial port	**1**
Gniazdo S/PDIF	**Tak**
Głębokość opakowania	**268 mm**
Monitorowanie stanu komputera	**Wentylator,Water cooling,Napięcie,Temperatura**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Kolor produktu	**Ciemny brąz**
Ilość komór baterii	**1**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
HDCP	**Tak**
Wersja ACPI	**5.0**
Rodzaj baterii	**Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)**
Układ audio	**Realtek ALC897**
Maksymalna rozdzielczość	**4096 x 2304 px**
Ilość DisplayPort	**1**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Wi-Fi	**Tak**
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	**1 szt.**
Rozmiar pamięci BIOS	**256 Mbit**
Przeznaczenie	**PC**
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	**2**
Rodzina płyt z chipsetami	**Intel**
Wersja Bluetooth	**5.3**
Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	**1**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**2.5 Gigabit Ethernet**
Rodzaj zasilania	**ATX**

Model kontrolera WLAN	**Intel Wi-Fi 6E AX210**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**5**
Dołączona antena	**Tak**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Nieobsługiwany**
Format płyty głównej	**Micro ATX**
Usługa RAID	**Tak**
Kontroler LAN	**Realtek RTL8125**
Dołączone śruby	**Tak**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Baterie w zestawie	**Tak**
Wersja DirectX	**12.0**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	**1**
Dołączone oprogramowanie	**Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software**
Złącze zasilania 12V	**Tak**
Liczba obsługiwanych HDD	**4**
Rodzaj chłodzenia	**Pasywne**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M